


「進撃のIT」キャンペーン

出典：IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 2019 Q3 – Share by Company, Product Category: x86
 ※ IDCでは世界サーバー市場におけるベンダー出荷実績シェアの差が1%未満の場合、ベンダーランキングではタイ(同位)として扱います。

エントリーモデル(1CPU構成)

進撃する PowerEdge サーバー



導入ポイント

- ▶ 短い奥行きでデスク下への設置も可能なコンパクトサイズ *T40
- ▶ 機能強化したサイバー レジリエント アーキテクチャを採用 *T140/T340
- ▶ サイバー攻撃からの保護、検出、復旧のためにサーバ設計を強化 *T140/T340
- ▶ 汎用アプリケーション用に設計され使いやすく安全なエントリーモデル *T140/T340
- ▶ 信頼性が高く、管理が容易でスケラブルな1ソケットタワーサーバー *T140/T340

エントリータワーサーバーに「PowerEdge T140」

汎用アプリケーション用に設計された、
 使いやすく安全なエントリー レベルのシングルソケットタワーサーバー
 小規模のファイルサーバー / メールサーバー / 販売管理情報サーバー
 などに最適

～主な機能～

- 4コアもしくは6コアのインテル Xeon® E-2200 プロセッサ
- 4 DIMM スロット (2666 MT/s の UDIMM 使用で最大 64GB)
- 最大 4 本の 3.5 インチ **ノンホットプラグ** HDD
- 最大 4 個の PCIe 3.0 スロット
- 2 つの 1GbE LOM
- 365W **ノンホットプラグ** パワーサプライ (冗長化非対応)



PowerEdge の統合されたサーバー・セキュリティ機能

- セキュリティをハードウェア設計に組み込み
- 「サイバー・レジリエント・アーキテクチャ」を実装、サイバー攻撃への防御・検知・復旧機能を装備
- NIST 準拠のセキュリティと、明確なサプライチェーン

サイバー・レジリエント アーキテクチャ

ハード、ファームウェア、BIOS に対する各種セキュリティを PowerEdge サーバーに実装



防御

- セキュアブート
- 署名されたファームウェアによる更新
- システムロックダウン



検知

- 構成とファームウェアのドリフト検出
- ライフサイクル・ログ
- セキュリティ・アラート



迅速な復旧

- BIOS/OSリカバリー
- システム構成設定の自動リストア
- 廃棄時の機密データ消去

「1ソケットタワー型サーバー+Windows Server 2019」をより詳しくご紹介

https://japancatalog.dell.com/c/1st_wins2019/

Dell EMCの1ソケットタワーサーバーラインナップ

導入価格

- SOHO向けのDell史上最小タワーサーバー^{*1}
- サイズが23%縮小し、デスク上にも設置可能
- Xeon E-2200 シリーズ搭載でこの価格
- パフォーマンスが旧モデルより25%向上 (vs T30 SPEC cpu2006)

*1: OEM OSを選択することができませんのでご注意ください

ファイルサーバー

- ファイルサーバーに最適
- 静かなオフィスでも気にならない静音設計^{*2}
- Windows Server, Linux, VMware対応

*2: 作時24dBA~28dBA

拡張性・冗長性

- 中規模基幹系システムに最適^{*3}
- 最大112TBストレージの高い拡張性^{*4}
- 冗長化電源とRAID構成が可能
- Windows Server, Linux, VMware対応

*3: お客様事例をご参照ください。
<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpsd1/campaigns/smb-server-interview-02>
 *4: 112TB=3.5型 Near Line SAS 14TBx 8

選択しやすい固定構成



TPM付

1ソケットタワーサーバー PowerEdge T40

構成例価格 ¥149,284

キャンペーン特別価格 **¥67,178**

発注コード: T40sV0301JP_VL_VP

Xeon® E-2224G

8GB メモリ

1TB SATA HDD

3年間翌営業日対応 オンサイト保守サービス



TPM付

1ソケットタワーサーバー PowerEdge T140

構成例価格 ¥228,570

キャンペーン特別価格 **¥102,856**

発注コード: T140sV1102JP_VL_VP

Xeon® E-2224 ※E-2200シリーズ (CoffeeLake Ref)

8GB メモリ

1TB SATA HDD x 2

1年間翌営業日対応 オンサイト保守サービス



TPM付

1ソケットタワーサーバー PowerEdge T340

構成例価格 ¥247,940

キャンペーン特別価格 **¥111,573**

発注コード: T340sV1101JP_VL_VP

Pentium Gold G5420

8GB メモリ

1TB SATA HDD

1年間翌営業日対応 オンサイト保守サービス

※表示価格はすべて税別・配送料込

・カスタマイズ構成モデルはパートナー様向けオンライン支援サイト、eカタログサイト・シェアードプレミアページの「Webキャンペーン商品」ページにて、カスタマイズ可能です。詳細はWebサイト(www.jp.dell.com/ecatbt)をご覧ください。
 又は、弊社担当営業までお問い合わせください。

●製品の購入には当社の販売条件 (http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&~section=terms_corp) または締結済みの再販売契約書が適用されます。
 ●PowerEdge、DELL EMC ロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。●Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと異なる場合があります。●構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。●本書の記載は2020年4月8日現在のもので、記載されている仕様・価格・内容は予告なく変更される場合があります。

「進撃のIT」キャンペーン

出典: IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 2019 Q3 - Share by Company, Product Category: x86
 ※ IDCでは世界サーバー市場におけるベンダー出荷実績シェアの差が1%未満の場合、ベンダーランキングではタイ(同位)として扱います。

ハイスペックモデル(2CPU構成)

x86サーバーなんてどこも同じ...「本当に、そうでしょうか!？」 世界で戦うPowerEdgeサーバーでIT戦闘力UP

■ 第2世代インテル®スケーラブル・プロセッサ標準搭載

優れたパフォーマンスでデジタルトランスフォーメーションを推進



PowerEdge T640

メモリ速度を最大
2666MT/sから2933MT/sに向上

最大**40%以上の**
性能向上¹

10%アップ

インテル® Optane™ DC パーシステント・メモリのサポート

最大**2.5倍の**
メモリ容量²

不揮発性メモリ
万が一の停電でも
データを保持

※1:SPECcpu2017_int_rate_baseを実行して、Intel Xeonスケーラブルプロセッサ(第1世代 Silver 4116を使用したPowerEdge R740と第2世代インテルXeonスケーラブルプロセッサ Xeon 4216を使用したPowerEdge R740と比較した。2019年2月のDell EMC内部テストに基づく暫定的結果。実際の結果は異なる可能性があります。
 ※2:選択されたPowerEdgeサーバーにインテル®Optane™ DCパーシステント・メモリ-DIMMsとDRAM DIMMsを使用した場合とDRAM DIMMsのみを使用した場合を比較した2019年1月のDell内部テストに基づきます。

■ 「万全のサポート」を支える Dell Technologies のサポート体制

充実のオンサイト保守サポートエンジニア派遣体制

- 対応エンジニアは100%正社員
(保守エンジニアは全国1,000名以上)
- 自社センターで24時間365日サポート³
- 全国95%の地域で4時間以内のオンサイト対応を実現
- サポートコールお客様満足度91.1%⁴
- みやぎコールセンターコンテスト2019
ベストカンパニーアワード受賞(全9社中)
- 約80%が初回コールで解決
- 川崎本社設置のグローバルコマンドセンターで
人員配置・部品在庫を徹底管理



宮崎カスタマーセンター 川崎カスタマーセンター

※3対応時間はサポート契約内容により異なります。
 ※4Dell EMC自営課へ弊社実施サービスに基づく(2018年9-10月期実績)

PowerEdgeサーバーが、お客様のシステムに最適な3つの理由



最新テクノロジーの 高密度実装にこだわり

- 業界屈指のフラッシュストレージ対応
- アクセラレーターのマルチ搭載
- 「特許取得のスマート冷却」で高密度実装を実現



システム管理の自動化

- 前世代から5倍高速化した管理プロセッサ
「iDRAC9」標準搭載
- 「Open Manage」で管理タスクを自動化
- 充実の他社製ツール連携



統合されたセキュリティ

- セキュリティをハードウェア設計に組み込み
- 「サイバー・レジデント・アーキテクチャ」を実装、サイバー攻撃への防御・検知・復旧機能を装備

サーバーの選び方を詳しく解説

PowerEdge サーバー選定ガイド

検索

http://japancatalog.dell.com/c/poweredge-server_guide/

キャンペーンモデル一例



最新CPU
搭載

2ソケットタワーサーバー
PowerEdge T440

構成例価格 ¥798,145

キャンペーン特別価格 **¥359,165**

発注コード: T440sV0401JP_VI_VP

55%
OFF



最新CPU
搭載

2ソケットタワーサーバー
PowerEdge T640

構成例価格 ¥1,159,991

キャンペーン特別価格 **¥521,996**

発注コード: T640sV0401JP_VI_VP

55%
OFF



最新CPU
搭載

2ソケットラックサーバー
PowerEdge R440

構成例価格 ¥709,690

キャンペーン特別価格 **¥319,360**

発注コード: R440sV0401JP_VI_VP

55%
OFF



最新CPU
搭載

2ソケットラックサーバー
PowerEdge R640

構成例価格 ¥1,009,250

キャンペーン特別価格 **¥454,162**

発注コード: R640sV0401JP_VI_VP

55%
OFF

Xeon® Bronze 3204 1.9G, 6C/6T
8GB メモリ
600GB SAS × 2(RAID1)
3年翌営業日対応オンサイト保守サービス

Xeon® Bronze 3204 1.9G, 6C/6T
8GB メモリ × 3
900GB SAS × 3(RAID5)
3年翌営業日対応オンサイト保守サービス

Xeon® Bronze 3204 1.9G, 6C/6T
8GB メモリ
600GB SAS × 2(RAID1)
3年翌営業日対応オンサイト保守サービス

Xeon® Bronze 3204 1.9G, 6C/6T
16GB メモリ × 2
900GB SAS × 3(RAID5)
3年翌営業日対応オンサイト保守サービス

※表示価格はすべて税別・送料込

・カスタマイズ構成モデルはパートナー様向けオンライン支援サイト、eカタログサイトシェアードプレミアページの「Webキャンペーン商品」ページにて、カスタマイズ可能です。詳細はWebサイト(www.jp.dell.com/ecatbot)をご覧ください。
 又は、弊社担当営業までお問い合わせください。

●製品の購入には当社の販売条件 (http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&~section=terms_corp) または締結済みの再販売契約書が適用されます。
 ●PowerEdge、DELL EMC ロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel logo、Intel Inside、Intel Inside logo、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。●Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと異なる場合があります。●構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。●本書の記載は2020年4月8日現在のもので、記載されている仕様・価格・内容は予告なく変更される場合があります。

「進撃のIT」キャンペーン


出典: IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 2019 Q3 - Share by Company, Product Category: x86
 ※ IDCでは世界サーバー市場におけるベンダー出荷実績シェアの差が1%未満の場合、ベンダーランキングではタイ(同位)として扱います。

Dell Smart UPS × PowerEdgeサーバーで災害対策に進撃を

予期せぬ自然災害にも耐えられる最強の守護神 UPSを知っていますか？

UPS: 無停電電源装置

サーバーに安定した電源を共有し、万一の電源障害に対処



➤ テレワーク時のインフラ環境を保護します

- ・UPSでサーバーやPC、ルーターを保護
 → 自宅勤務、リモートオフィスでも機器の保護はもちろんネットワークを維持、データの喪失を防ぐことが可能

➤ 様々な電源障害から機器を守ります

- ・台風やゲリラ豪雨に伴う停電・瞬停
- ・落雷による停電、瞬停
- ・雷による波形の乱れ(雷サージ)
- ・地震による、架線への影響
- ・データセンター内での人為的ミスによる停電

停電以外のときも電源異常から保護！



Dell Smart UPS 750VA LCD Tower

Dell Smart UPSが選ばれる 3つのポイント

信頼と実績のAPC by シュナイダーエレクトリック

- ・Dell EMC Smart UPS製品群
 小型UPS 国内シェアNo.1²
- ・販売総数2,500万台超 抜群の採用実績
- ・シュナイダーエレクトリックのエキスパートが直接サポート

Dell EMCブランドだけの お求めやすさ

- ・APCブランドよりお求めやすい価格
- ・標準保証が3年、先出しセンドバック対応 (APCブランドは2年間保証)
- ・最長で6年の長期保守サポートモデルもご提供

不要なUPSの廃棄が無料

- ・保守付きモデルの場合:
 容量(VA)の1.5倍までの不要なUPSを5台まで
- ・標準モデルの場合:
 同容量までの不要なUPSを5台まで

² 出典: IDC WW Quarterly Server Tracker 2018Q2 - Unit and Revenue, product category: x86

Dell Smart UPS 750VA × PowerEdgeサーバー バンドルモデル

構成はオンラインもしくはお電話でカスタマイズ可能です。

詳細はWebサイト(www.dell.com/ja-jp/work/shop/deals/server-deals)をご覧ください。

※表示価格はすべて税別・配送料込
 ※弊社在庫がなくなり次第終了



PowerEdge T140

構成例価格 ¥ 525,080

キャンペーン特別価格 **¥255,256**

発注コード: T140ei0401JP_VL_VP

サーバー

55%OFF

UPS

9%OFF



PowerEdge T340

構成例価格 ¥ 696,142

キャンペーン特別価格 **¥ 332,234**

発注コード: T340ei0401JP_VL_VP

サーバー

55%OFF

UPS

9%OFF

PowerEdge T140	PowerEdge T340
Xeon® E-2124 3.3GHz, 4C/4T	Xeon® E-2124 3.3GHz, 4C/4T
8GBメモリ×2	8GBメモリ×2
2TB SAS×2	4TB SAS×2
3年間翌営業日対応	3年間翌営業日対応
オンサイト保守サービス	オンサイト保守サービス
750VA(500W) 100V	750VA(500W) 100V
ランタイム目安400W時/7分	ランタイム目安500W時/5分
PowerChute Business Edition	PowerChute Business Edition
1ノードライセンス付き	1ノードライセンス付き
3年先出しセンドバック保守	3年先出しセンドバック保守

・カスタマイズ構成モデルはパートナー様向けオンライン支援サイト、eカタログサイト-シェアードプレミアページの「Webキャンペーン商品」ページにて、カスタマイズ可能です。詳細はWebサイト(www.jp.dell.com/ecatbt)をご覧ください。
 又は、弊社担当営業までお問い合わせください。

●製品の購入には当社の販売条件 (http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&-section=terms_corp) または締結済みの再販売契約書が適用されます。
 ●PowerEdge、DELL EMC ロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。●Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと異なる場合があります。●構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。●本書の記載は2020年4月8日現在のもので、記載されている仕様・価格・内容は予告なく変更される場合があります。

「進撃のIT」キャンペーン


出典：IDC WorldWide Quarterly Server Tracker 2019 Q3 – Share by Company, Product Category: x86
 ※ IDCでは世界サーバー市場におけるベンダー出荷実績シェアの差が1%未満の場合、ベンダーランキングではタイ(同位)として扱います。

クライアントの管理・運用改善ならデルにお任せください

Windowsアップデート運用管理向上モデル

Windows 10 の導入に合わせて業務効率を向上
**更新プログラムの管理や適用にフォーカスし
 増加するクライアントの生産性を最大化**

2020年1月14日 Windows 7 / Windows Server 2008 マイクロソフト・サポート終了



クライアントPC Windows 10 導入後の管理や運用の悩みを解決

- **WSUS 機能**でWindows 10 アップデートの更新プログラム、アップデート時期、対象ユーザーなどを運用管理
- 各PCの**更新プログラムの適用状態を管理**
- 企業内のネットワークに負担をかけずに業務継続が可能
- Windowsアップデート運用管理向上モデルに、下記**WSUS 簡単設定ガイド**の手順で設定するだけで、WSUSが使えるようになり、運用開始までも簡略化
- WSUSについてさらに詳しく知りたい方
 ☞ https://japancatalog.dell.com/c/1st_wins2019/ 「Windows PCアップデート用途」タブ参照

PowerEdge 専用 WSUS 簡単設定ガイド (SEなど導入者向け)

https://japancatalog.dell.com/c/wp-content/uploads/WSUS_Whitepaper.pdf

災害対策にも有効なクラウド上へのバックアップ

- Windows Server 2019のデータをWindows Admin Center を活用し、**Azure クラウド環境へバックアップ***
- **クラウド・ストレージの容量対応の柔軟性**
- **オンプレミス・ストレージのアクセス高速性**
- **クラウドとオンプレミスの両方のメリットを享受**
* Azure Backupの利用には、別途料金が必要です。(一定期間無料アカウントによるテストが可能)



マルウェアからの攻撃を防衛“PowerEdge + Windows Defender”

- PowerEdge**サイバー レジリエント アーキテクチャ**でセキュリティをさらに強化
- **Windows Defender** を標準機能として搭載
- 信頼されたアプリを起動 **Windows Defender Device Guard**
- 認証情報の保護 **Windows Defender Credential Guard**



「1ソケットタワー型サーバー+Windows Server 2019」をより詳しくご紹介

https://japancatalog.dell.com/c/1st_wins2019/

Dell EMCの Windowsアップデート運用管理向上モデル

構成はカスタマイズ可能

詳細はWebサイト
<https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/productdetails/poweredge-t140>
 をご覧ください。



1ソケットタワーサーバー PowerEdge T140

標準価格 ¥495,774

キャンペーン特別価格 **¥223,098**

発注コード: T140sV1104JP_VI_VP

55% OFF

構成はカスタマイズ可能

詳細はWebサイト
<https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/productdetails/poweredge-t340>
 をご覧ください。



1ソケットタワーサーバー PowerEdge T340

標準価格 ¥653,192

キャンペーン特別価格 **¥293,936**

発注コード: T340sV1104JP_VI_VP

55% OFF

構成はカスタマイズ可能

詳細はWebサイト
<https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/productdetails/poweredge-r240>
 をご覧ください。



1ソケットラックサーバー PowerEdge R240

標準価格 ¥598,412

キャンペーン特別価格 **¥269,285**

発注コード: R240sV1104JP_VI_VP

55% OFF

構成はカスタマイズ可能

詳細はWebサイト
<https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/productdetails/poweredge-r340>
 をご覧ください。



1ソケットラックサーバー PowerEdge R340

標準価格 ¥707,892

キャンペーン特別価格 **¥318,551**

発注コード: R340sV1104JP_VI_VP

55% OFF

Xeon® E-2224 3.4GHz
8GB メモリ
2TB NLSAS HDD x2, RAID-1
Win2019Stdインストール、Win2016DGメディア、CAL
プロサポート3年間翌営業日対応 保守

Xeon® E-2224 3.4GHz
8GB メモリ
2TB NLSAS HDD x2, RAID-1
Win2019Stdインストール、Win2016DGメディア、CAL
プロサポート3年間翌営業日対応 保守

Xeon® E-2224 3.4GHz
8GB メモリ
2TB NLSAS HDD x2, RAID-1
Win2019Stdインストール、Win2016DGメディア、CAL
プロサポート3年間翌営業日対応 保守

Xeon® E-2224 3.4GHz
8GB メモリ
2TB NLSAS HDD x2, RAID-1
Win2019Stdインストール、Win2016DGメディア、CAL
プロサポート3年間翌営業日対応 保守

※表示価格はすべて税別・配送料込

・カスタマイズ構成モデルはパートナー様向けオンライン支援サイト、eカタログサイト-シェアードプレミアページの「Webキャンペーン商品」ページにて、カスタマイズ可能です。詳細はWebサイト(www.jp.dell.com/ecatbt)をご覧ください。
 又は、弊社担当営業までお問い合わせください。

●製品の購入には当社の販売条件 (http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&-section=terms_corp) または締結済みの再販売契約書が適用されます。
 ●PowerEdge、DELL EMC ロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。●Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと異なる場合があります。●構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。●本書の記載は2020年4月8日現在のもので、記載されている仕様・価格・内容は予告なく変更される場合があります。

「進撃のIT」キャンペーン

出典: IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 2019 Q3 - Share by Company, Product Category: x86
 ※ IDCでは世界サーバー市場におけるベンダー出荷実績シェアの差が1%未満の場合、ベンダーランキングではタイ(同位)として扱います。


第2世代AMD EPYC™搭載 最新 PowerEdgeサーバー



導入ポイント

- 1つのCPUで競合他社CPU 2個分の性能
- 最新CPUに合わせてサーバーの基本設計も強化
- 最新ハイスペックサーバー導入を応援するキャンペーン価格

■第2世代 AMD EPYCプロセッサー“Rome”




1ソケットで2ソケット同等のパフォーマンスを発揮

64 コア / **128** スレッド / **128**以上 PCIe 4.0レーン / **225** ワットTDP / **3.4** GHz 最大ブースト周波数

■更に進化したPowerEdgeサーバー

- ・インフラ管理の簡素化・シンプル化 - OpenManage の機能強化
- ・ネットワークの高速化 - PCI Express 4.0 対応
- ・帯域幅の強化 - DDR-3200メモリーによるパフォーマンス拡張
- ・TCOの削減 - エアフローのさらなる改善 水冷モデルもリリース予定 (C6515)
- ・セキュリティのさらなる強化
- ・ワークロードの変化に動的に応じるI/O拡張性 - 高負荷用途に向け ライザーオプション強化 オンボードNICをOCPメザニンへ

2Sサーバー内部デザインを左右バランスを意図した設計へ



第2世代 AMD EPYC 搭載の最新 PowerEdgeサーバー

最高のパフォーマンスと優れたTCOを実現

- 仮想化** VM密度のさらなる向上とSQLのパフォーマンス強化によるTCO改善
- HCI** 高い並列処理能力と低レイテンシーでHCIの高密度構成に最適
- NFV** テレコム業界へアピール可能なOpenStack レディなアーキテクチャ

圧倒的な内部拡張性を持つ2Uサーバー

- SDS** vSAN Ready Nodes に最適なダイレクトコネクティブSAS / SATA / NVMe
- 仮想化** 1Sシステムで最高クラスのVM数をホストできるCPUコア数
- データアナリティクス** ビッグデータ用途やコンテナ運用に最適



1ソケットタワーサーバー PowerEdge R6515

標準価格 ¥ 2,816,072

キャンペーン特別価格 **¥ 1,267,232**

発注コード: R6515sV0302JP_VL_VP

55% OFF

AMD EPYC 7502P 2.5GHz, 32C/64T
 32GB メモリ × 4
 800GB SSD SAS × 2
 3年間翌営業日対応 プロサポート保守



1ソケットタワーサーバー PowerEdge R7515

標準価格 ¥ 2,976,958

キャンペーン特別価格 **¥ 1,339,631**

発注コード: R7515sV0302JP_VL_VP

55% OFF

AMD EPYC 7502P 2.5GHz, 32C/64T
 32GB メモリ × 4
 800GB SSD SAS × 2
 3年間翌営業日対応 プロサポート保守

※表示価格はすべて税別・配送料込 構成はカスタマイズ可能

・カスタマイズ構成モデルはパートナー様向けオンライン支援サイト、eカタログサイト・シェアードプレミアページの「Webキャンペーン商品」ページにて、カスタマイズ可能です。詳細はWebサイト(www.jp.dell.com/ecatbot)をご覧ください。
 又は、弊社担当営業までお問い合わせください。

●製品の購入には当社の販売条件 (http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/policy/policy?c=jp&l=ja&s=gen&-section=terms_corp) または締結済みの再販売契約書が適用されます。
 ●PowerEdge、DELL EMC ロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。●AMD、AMD EPYC、AMD ロゴ、AMD EPYCロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Advanced Micro Devices, Inc の商標です。●Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
 ●本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと異なる場合があります。●構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。●本書の記載は2020年4月8日現在のものです。記載されている仕様・価格・内容は予告なく変更される場合があります。