



大規模導入なら、デル・テクノロジーズにご相談ください。

●製品の購入には、デル・テクノロジーズの販売条件(<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なくなり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日～2週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがございます。予めご了承ください)●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーズから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限ります。但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMCの製品、オプションアクセサリ、プロシキータ等の消耗品、スペアパーツの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーズの責めに帰す事由がない限り、返品時の配送料およびご入金料の帰入手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済がご利用いただけます。●お支払方法が現金振込 / クレジットカードをご選択された場合、ご入金が発行にて確認された時点で正式受注及び製造開始とさせていただきます。出売りのお支払方法を ご選択された場合、お客様からの正式注文書を受け付けた時より、生産手続きを行います。(弊社による伝言書の結果によっては受注をお断りする場合があります)●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認ください。(http://www.dell.jp/softwarereq) ●DELL Technologiesロゴは、米国 Dell Technologies Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel logo、Intel Inside、Intel Inside logo、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office logo、Outlook、Excel、PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●ディスプレイが理由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は2020年12月15日現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合がございます。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館20F Dell.co.jp

のぞき見防止、盗難防止対策してますか？

デル・テクノロジーズで提供する
プライバシーフィルター & セキュリティスロットケーブル カタログ



遅れている日本のビジュアルハッキング対策

デジタルデータの情報漏洩対策には暗号化を含め莫大な予算を投資する企業が多い中、日本におけるプライバシーフィルターの装着率はまだまだ低く、ビジュアルハッカー（のぞき見）の攻撃に対する脆弱性に課題が残ります。デル・テクノロジーズのプライバシーフィルターは、ディスプレイ正面にいるユーザーには画面内容をクリアに見せつつ、悪意を持った横からののぞき見に対しては画面を真っ黒に見せてブロックします。ビジュアルハッキングの被害代償を考えると、リスク回避のための簡単な投資でしょう。

実験レポート: パソコンで機密情報を取り扱う職場においてビジュアルハッキング対策は必ず考慮しないとイケない問題です。機密情報を簡単にのぞき見出来ることを確認するために、3MとPonemon Instituteは実験を遂行すべく覆面ハッカーを実験対象企業に潜入させました。結果は、これら企業においてビジュアルハッキング対策をとることがいかに重要か思い知らされる内容でした。



ビジュアルハッキングは簡単です

覆面ハッカーは、ハッキングを試みた内、91%の確率で機密情報を入手できました。



すぐに起きてしまいます

ハッキングの試みの約半分のケースにおいて、15分以内にハイレベルな機密情報をハッカーは取得することが出来ました。



複数のタイプの情報がリスクにさらされてしまいます

ハッキング1回の試みにつき平均して3.9個の機密情報をハッカーは見る事ができました。




ハッキングされたことにほとんど気づかれません。

ビジュアルハッカーは全ての試みの内、32%しか止められませんでした。すなわち残りの68%において、誰も止められなかったことを意味します。

本調査は、Ponemon Institute社による "Visual Hacking Experiment," 2015 および "Global Visual Hacking Experiment," 2016に基づく平均値で、3Mがスポンサーの提供を行っております。

働き方改革で今後増加するモバイルワーカー


貴社のビジュアルハッキング対策は何%、対応済みですか？



モバイルワークオフィスや喫茶店、新幹線や飛行機などの公共交通機関、公園 – 事実上どこでもビジュアルハッキングされる可能性があります。

オフィス内におけるビジュアルハッキングのリスクエリア

オフィスを見渡してみましょう




あなたが見えるスクリーンはビジュアルハッカーにとっても容易に見ることが出来ます。

モダンなオフィス環境ではパーティションが撤廃されたり、低いパーティションやガラスの仕切りの活用が多く見受けられます。

社員が機密情報にアクセスしている間に、ビジュアルハッキングされる可能性は以前より高くなっているわけです。

オープンオフィスは
主なターゲットになります。

共有スペースやガラス越しは
特に要注意です。



業種別のビジュアルハッキングリスク

デジタルデータの情報漏洩対策には莫大な額が投資されますが、そのままではビジュアルハッカーの攻撃に対する脆弱性に課題が残ります。プライバシーフィルターは、ディスプレイ正面にいるユーザーには画面内容をクリアに見せつつ、悪意を持った横からののぞき見に対しては画面を

真っ黒に見せブロックします。これはビジュアルハッキングの被害代償を考えると、リスク回避のための簡単な投資です。業種別でどのような場所でビジュアルハッキングのリスクが高いか、見ていきましょう。



ヘルスケア

患者の健康記録等の個人情報とを安全に保管、運用することは重要です。

ご存知ですか？



プライバシーの保護はどこで必要？

ビジュアルハッキングリスクの高い場所で医療従事者は、のぞき見による情報漏洩を回避する必要があります。

- ・ オープンエリア
- ・ スケジューリング・ステーション
- ・ 可動式コンピューター (C.O.W.S)
- ・ ナース・ステーションと受け付けモニター
- ・ 患者の記録と請求書
- ・ 待合室・ウインドウの近くのオフィス
- ・ 医師のモバイル機器



官公庁

職員は、国民の個人情報の機密性を維持するため、取り扱いについて注意を払う必要があります。

個人情報をのぞき見から防ぐ

官公庁職員にとって、重要なデータをパソコン画面上で毎日見ることはごく普通のことで、モバイル機器の普及拡大も伴い、のぞき見によるデータ漏洩が問題となっています。

プライバシーの保護はどこで必要？

- ・ 個人情報を扱う窓口
- ・ オープンカウンターのある執務デスク
- ・ ロビーと人通りの多い場所
- ・ 共有スペース
- ・ 職員の個人情報を取り扱う担当課



金融

価値ある投資は、うっかり不注意による顧客情報漏洩や法人事業部門がコンプライアンスを遵守するのに役立ちます。

プライバシーの保護はどこで必要？

- ・ ロビー
- ・ 開放型パーティション
- ・ ATM
- ・ 金銭出納係ワークステーション
- ・ プラットホーム受付
- ・ 共有ワークスペース
- ・ 仕切りのないオープンオフィス
- ・ タブレットおよび携帯電話

ご存知ですか？



教育

ICTの利活用が推進されている昨今、プライバシーを保護し、スクリーンを適切に保護、維持することは重要です。

プライバシーの保護はどこで必要？

- ・ 教室
- ・ 職員室
- ・ ロビーと人通りの多い場所
- ・ 共有スペース
- ・ タブレット・ラップトップ
- ・ コンピュータ研究室
- ・ 試験会場
- ・ 図書館

ご存知ですか？



1. 個人情報保護法

取り扱う個人情報の数に関わらず、例えば紙やデータで名簿を管理されている事業者は、すべて「個人情報取扱事業者」となり、同法の対象になります。



「8-5 物理的安全管理措置」の『(1)個人データを取り扱う区域の管理』個人データを取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という)について、「のぞき込みを防止する措置の実施等による、権限を有しない者による個人データの閲覧等の防止」の対策事例が紹介されています。

講じなければならない措置	手法の例示
(1) 個人データを取り扱う区域の管理	<p>〔管理区域の管理手法の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> 入退室管理及び持ち込む機器等の制限等 なお、入退室管理の方法としては、ICカード、ナンバーキー等による入退室管理システムの設置等が考えられる。 <p>〔取扱区域の管理手法の例〕</p> <ul style="list-style-type: none"> 壁又は間仕切り等の設置、座席配置の工夫、のぞき込みを防止する措置の実施等による、権限を有しない者による個人データの閲覧等の防止



推奨対策：

個人データを取り扱う、人事、経理(給与)、総務、個人評価を行う管理職のディスプレイ画面にプライバシーフィルターを装着して、のぞき見を防止することを推奨いたします。

2. 働き方改革(テレワーク)

「働き方改革関連法」が、2019年4月1日から施行されました。情報通信技術(ICT)を活用した、場所と時間にとらわれない柔軟な働き方である「テレワーク」の導入による、業務効率化による生産性の向上が期待されています。



「テレワークではじめる働き方改革 - 厚生労働省」から営業職などが、社外の環境(移動中や顧客先、カフェなど)でPCを操作するモバイルワーク時に、第三者からのPC画面の物理的なのぞき見防止などの対策を講じることが必要とされておりあります。

セキュリティは、本人認証及び暗号化通信を標準的に利用し、テレワーク実施者及びその利用端末台数が多い場合には、端末管理を利用することで効率的な管理ができます。

なお、ハードディスク(HDD)を暗号化することで、PCの紛失や盗難にあった際に、PC内部のデータを保護し、情報漏えいを防ぐことができます。

また、物理的な画面フィルターを利用することで、第三者からのぞき見防止につながります。



推奨対策：

社外の環境でPCを操作するモバイルワーク時には、第三者からののぞき見を防止するためにディスプレイ画面にプライバシーフィルターを装着することを推奨いたします。

3. ISO/IEC27001 対策

ISO/IEC 27001は、情報セキュリティマネジメントシステム (ISMS)に関する国際規格です。情報セキュリティに対する組織の取り組みの証として同規格の取得のニーズが年々高まっています。



情報セキュリティマネジメントシステム (ISMS) の内部監査は ISO27001によりその実施が義務づけられており、ISO27001の内部監査のチェック項目 (ISO/IEC 27001附属書A) に、具体的な対策のチェック項目が規定されています。



推奨対策 :

ISO27001の内部監査項目にある「テレワーキング」や「プライバシー及び個人を特定できる情報の保護」などのセキュリティ対策として、ディスプレイ画面にプライバシーフィルターを装着することを推奨いたします。


デル・テクノロジーズ純正 プライバシーフィルターの特長

1. デル・テクノロジーズ製ノートPCにピッタリ合うサイズ
2. しっかり隠せる狭い視野角
3. 両面非光沢加工
4. タッチ対応 クロス付き
5. 着脱自在なツメ式、貼ったまま使用するためのテープも同梱。^{*1}
6. PCと一緒に購入も可能、資産管理が容易に。

^{*1} 狭額ベゼルのモデルでは、両面テープでの運用となります。

しっかり隠せる狭い視野角

60度



- ・13.3インチ デルパーツ番号:461-AAFY
- ・14インチ デルパーツ番号:461-AAFX
- ・15.6インチ デルパーツ番号:461-AAFT

同梱品

着脱自在なツメ式 清掃用クロス



貼ったまま使用するための両面テープ[°]

デル・テクノロジーズなら、デル・テクノロジーズブランドから、3M社製をまとめて提供いたします。大規模導入のご相談も、お任せください。



※2-in-1や狭額ベゼルタイプでは、ツメ式が使えずシールで運用いただくようになります。
※サンプル貸し出しにも対応しますので、弊社営業までお声かけください。

デル・テクノロジーズの純正フィルター 装着具:ツメと両面テープは製品に含まれます。 狭額ベゼルのモデルでは、両面テープでの運用となります。		デル・テクノロジーズから提供可能な 3M社製のフィルター<ノントッチ用>					
ノートPCモデル	デル製型番 タッチ対応	3M 型番	タッチ 対応	デルの3PP型番	装着具		
					スライドマウントタブ (ツメ式)	ヒンジコンプライ アタッチメント	両面テープ
Latitude 9510	-	準備中 2月より提供開始予定					
Latitude 9410	-	PFNDE009		AB297084	○	○(COMPLYCR)	○
Latitude 7410	461-AAFX	-	○	-	○	-	○
	-	TF140W9B	○	AA367267	○	○(COMPLYBZ)	○
Latitude 7310	-	PF14.0W S-SP	×	A7050262	○	○(COMPLYBZ)	○
	461-AAFY	-	○	-	○	-	○
Latitude 7210 2-in-1	-	TF133W9B	○	AA356077	○	○(COMPLYBZ)	○
	-	PF13.3W9 S-SP	×	A7036377	○	○(COMPLYBZ)	○
Latitude 5310	-	PF123C3E	○	AB279881	-	○(COMPLYFS)	○
	461-AAFY	-	○	-	○	-	○
Latitude 5310 2-in-1	-	TF133W9B	○	AA356077	○	○(COMPLYBZ)	○
	-	PF13.3W9 S-SP	×	A7036377	○	○(COMPLYBZ)	○
Latitude 5410/5411	-	PFNDE008	○	AA786940	-	○(COMPLYCR)	○
	461-AAFX	-	○	-	○	-	○
Latitude 5510/5511	-	TF140W9B	○	AA367267	○	○(COMPLYBZ)	○
	-	PF14.0W S-SP	×	A7050262	○	○(COMPLYBZ)	○
Latitude 3510	461-AAFT	-	○	-	○	-	○
	-	TF156W9B	○	AB129334	○	○(COMPLYBZ)	○
Latitude 3410	-	PF15.6W S	×	A7036349	○	○(COMPLYBZ)	○
	461-AAFX	-	○	-	○	-	○
Latitude 3301	-	TF140W9B	○	A7036349	○	○(COMPLYBZ)	○
	461-AAFY	-	○	-	○	-	○
Latitude 3491	-	PF14.0W S-SP	×	A7050262	○	○(COMPLYBZ)	○
	-	TF133W9B	○	AA356077	○	○(COMPLYBZ)	○
Latitude 3580	-	PF13.3W9 S-SP	×	A7036377	○	○(COMPLYBZ)	○
	-	PF15.6W S	×	A7036349	○	○(COMPLYBZ)	○

装着具

デル・テクノロジーズのフィルター

同梱物:タッチ対応なので清掃用クロス付き

装着具: ①ツメ
(狭額ベゼルのモデルでは使えません。)

②両面テープ



同梱品
着脱自在なツメ式 清掃用クロス
貼ったまま使用するための両面テープ

3M社製のフィルター 装着具は左のページも参照ください。

ヒンジコンプライアタッチメント

ノートPC型、ベゼルあり用

COMPLYBZ



2-in-1 ベゼルレス用

COMPLYFS



COMPLYCR



ノートPCモデル	デル製型番	3M 型番 (タッチ非対応)	デルの3PP型番
Vostro 7500	461-AAFT	-	-
	-	PF15.6W S	A7036349
Vostro 7590	461-AAFT	-	-
	-	PF15.6W S	A7036349
Vostro 5501	461-AAFT	-	-
	-	PF15.6W S	A7036349
Vostro 5590	461-AAFT	-	-
	-	PF15.6W S	A7036349
Vostro 5401	461-AAFX	-	-
	-	PF14.0W S-SP	A7036349
Vostro 5490	461-AAFX	-	-
	-	PF14.0W S-SP	A7036349
Vostro 5300	461-AAFY	-	-
	-	PF13.3W9 S-SP	A7036377
Vostro 5391	461-AAFY	-	-
	-	PF13.3W9 S-SP	A7036377
Vostro 3591	461-AAFT	-	-
	-	PF15.6W S	A7036349
Vostro 3491	461-AAFX	-	-
	-	PF14.0W S-SP	A7050262
Vostro 3580	461-AAFT	-	-
	-	PF15.6W S	A7036349

3M デル・テクノロジーズ モニター用 プライバシーフィルター 一覧表

すべて貼り付け用のシールと、頻繁に取り外す方向けのツメ式両方が同梱されます。
 狭額ベゼルのモニターでは、ツメ式が使えず、シールで運用いただくようになります。
 モニター用のフィルターはすべてタッチ非対応です。



おかげさまで、モニター出荷台数
 世界 No.1 達成 7年 30四半期 連続*

*出典：IDC Worldwide Quarterly Display Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand

デル モニター型番	3M型番	3PP 型番
E1715S	PF17S	A6992074
E1916H, E1916HV	PF18.5W S-SP	A8366317
E1920H	PF18.5W S-SP	A8366317
E2020H	PF19.5W9 S	A8366319
E2216HV	PF21.5W S-SP	A8366320
E2221HN	PF21.5W S-SP	A8366320
E2220H	PF21.5W S-SP	A8366320
E2318H	PF23.0W S-SP	A7116075
E2421HN	PF23.8W9 S	A8366322
E2420H	PF23.8W9 S	A8366322
E2720H	PF270W9B	A9228200
P1917S	PF19S	A6992075
P2018H	PF19.5W9 S	A8366319
P2217	PF22.0W S	A8366321
P2219H	PF21.5W S-SP	A8366320
P2319H	PF23.0W S-SP	A7116075
P2418HT*	PF23.8W9 S	A8366322
P2418HZm	PF23.8W9 S	A8366322
P2419H	PF23.8W9 S	A8366322
P2419HC	PF23.8W9 S	A8366322
P2421D	PF23.8W9 S	A8366322
P2421DC	PF23.8W9 S	A8366322
P2421	PF24.0W S-SP	A7016647

デル モニター型番	3M型番	3PP 型番
P2719H	PF270W9B	A9228200
P2720D	PF270W9B	A9228200
P2720DC	PF270W9B	A9228200
P2721Q	PF270W9B	A9228200
P3421W	-	-
U2419H	PF23.8W9 S	A8366322
U2421HE	PF23.8W9 S	A8366322
U2421E	PF24.0W S-SP	A7016647
U2520D	PF25.0W9 S	A8366323
U2719D	PF270W9B	A9228200
U2721DE	PF270W9B	A9228200
U2720Q	PF270W9B	A9228200
U3219Q	PF315W9B	AA740622
U3421WE	-	-
U3818DW	PF380W2B	AA740623
U4919DW	-	-
U4320Q	-	-
UP2716D	PF270W9B	A9228200
UP2720Q	PF270W9B	A9228200
UP3017	PF30.0W	A9168495
UP3221Q	PF315W9B	AA740622
UP3218K	PF315W9B	AA740622

* マルチタッチモニターの為、タッチ操作をしないのであればPF23.8W9 Sをご利用いただけます。フィルターを装着したままですとタッチ操作ができません。

盗難防止対策してますか？

毎日約1,000台のラップトップコンピュータが盗まれています。
万一来に備え、盗難防止対策を施しましょう。



毎日1000台近くのノートPCが盗まれています*。

Nealy
1000
units daily

社内の意識改革に貢献

セキュリティスロットケーブルを社内に導入することは、盗難防止はもちろんのこと、社内のセキュリティ対策への意識強化に貢献します。

従来の規格:T-Bar タイプ

ケンジントン

Kensington 規格と呼ばれる、以前からある仕様で、デスクトップや、厚みのあるノートPCで使われるタイプです。

T-Barとも呼ばれ、鍵の先端が回転して抜けない構造です。



T-bar
タイプ

セキュリティスロットのサイズ



薄型ノートPC用:Wedgeタイプ

ノーブル

Noble 規格と呼ばれる、ウェッジスロット仕様がこのタイプです。薄型筐体向けの新しいタイプで、斜めにスライドさせて着脱させる構造です。



Wedge
タイプ

セキュリティスロットのサイズ



*出展:Targus®

従来のT-BarとWedge両方で使える切り替え型ケーブル




T-bar
タイプ

ELECOM セキュリティワイヤー/マルチスロット対応シリンダー錠/アジャストツール付き ESL-704
パーツ番号：AB328552

Wedge
タイプ

薄型ノートパソコン・液晶モニター・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロックです。アジャストツールを使用してどのPCにも調整可能なセキュリティーワイヤーです。



仕様:シリンダー錠 /3x7mmスロット(縦横式)、3x7mmスロット、2.5x6mmスロット、3.2x4.5mmスロット対応

ELECOM側で検証済みモデル:Latitude 3510, 5310, 5411, 5410, 5511, 7410, 7210 2-in-1, 9410, 9510



T-bar
タイプ

Kensington K67974WW Clicksafe Keyed Laptop Lock
パーツ番号：A9943214

Wedge
タイプ

施錠時に鍵を必要とせず、ワンプッシュでロック簡単セキュリティソリューション。アタッチメントを交換するだけでWedge Security Lock、従来のセキュリティスロットに対応。不正解除防止機能付きのディスクスタイルキー(フラットキー)は最高レベルのセキュリティーを提供。

アタッチメントを交換するだけで従来のT-bar、薄型ノートPC用のウェッジスロットの両方に対応タイプのロックです。

メーカー推奨モデル：OptiPlexやDell Precision、Dellモニター：T-bar対応の製品。
アタッチメントにより、LatitudeなどのWedgeタイプに対応します。

デル・テクノロジーズで提供している主なセキュリティスロットケーブル

薄型ノートPC用: Wedgeタイプ

Wedge
タイプ

ELECOM ESL-703
パーツ番号 : AA016067



薄型ノートパソコン・液晶モニター・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロック。

デル・テクノロジーズ製品での提供では官公庁を含む大型案件で多数の導入実績があります。

ELECOM側で検証済みモデル:
Latitude 3510, 5310, 5411, 5410, 5511, 7410, 7210 2-in-1, 9410, 9510

Wedge
タイプ

Kensington N17 Keyed Laptop Lock For Dell Devices #K64440WW
パーツ番号 : A9943213



デル・テクノロジーズ製パソコンのWedge Security Lockに対応。業界最小クラスの10mmロックヘッドサイズでありながら特許取得のピッキング防止機構を備えたハイセキュリティ。いつでもどこでも確かな安全をあなたに。

Wedge
タイプ

Noble Profile Wedge Lock - ノートパソコンロックケーブル #TZ-08T
パーツ番号 : A6982774



Noble ウェッジ ロック 互換のノートPC、Ultrabook™、タブレット等を固定することが出来るセキュリティワイヤーです。ボタン一つで簡単にPCを固定することができ、開錠も鍵を差し込み、押すことによって通常のセキュリティワイヤーよりも簡単に取り外しすることが可能です。

参考情報: Wedge規格の最もポピュラーな3製品については、デル・テクノロジーズ社内でも検証を行っておりますが、大規模導入時にはお客様側でも使用感の検証をおすすめしています。

サンプル貸し出しのご用命は弊社営業までリクエストしてください。

メーカー	ELECOM	Kensington	Noble
メーカー型番	ESL-703	K64440WW	TZ-08T
デル パーツ番号	AA016067	A9943213	A6982774
製品	Wedge規格		
Latitude 9510	○	○	○
Latitude 9410	○	○	○
Latitude 7210 2-in-1	○	○	○
Latitude 7410	○	○	○
Latitude 7310	○	○	○
Latitude 5510	○	○	○
Latitude 5511	○	○	○
Latitude 5410	○	○	○
Latitude 5411	○	○	○
Latitude 5310	○	○	○
Latitude 5310 2-in-1	○	○	○
Latitude 3510	○	○	○
Latitude 3410	○	○	○
Latitude 3310	スロットなし×	スロットなし×	スロットなし×
	P.21のLatitude 3301専用の2製品を参照ください。		

デル・テクノロジーズで提供している主なセキュリティスロットケーブル

薄型ノートPC用: Wedgeタイプ

Wedge
タイプ

**Kensington N17 Dellウェッジスロット対応ポータブルキーロック
#K66644JP**
パーツ番号：AB361514



テレワークに最適。コイル式で持ち運びしやすいワイヤーは切断されにくく、ロックヘッドはピボットおよび回転する設計になっているのでPCを動かす際にスムーズに動かせます。

N17 Dellウェッジスロット対応はKensingtonの特別な設計で、ロックヘッドをセキュリティスロットに強固に接続します。ピッキング防止の回転防止ピンと柔軟なカスタムソリューションでIT管理者に柔軟なデバイス管理を可能にします。

Wedge
タイプ

**Kensington N17ウェッジスロット対応型コンビネーションロック
#K68008JP**
パーツ番号：AA983294



ウェッジスロット対応のデバイスに鍵不要のロックシステムを！
N17ウェッジスロット対応型コンビネーションロック。鍵の不要なロックシステムです。N17ロックウェッジスロットコンボロックは、引っ張りに強く、リセット可能な4桁の10000通りのオプションを提供します。



Wedge
タイプ

Noble Security TZ Wedge Low Profile with barrel key #TZ04T
パーツ番号：A9548551



Noble ウェッジ ロック 互換のノートブック、Ultrabook™、タブレット等を固定することが出来るセキュリティワイヤーです。ロック部を小型化することで、最新の薄型デバイスにも適合するように設計されています。高い強度と耐久性を実現するため、ステンレススチール構造を採用しており、お使いのPCを第三者から守ります。

Wedge
タイプ

Noble Security TZ07T Noble Wedge Combination Lock #TZ07T
パーツ番号：AA413214



Noble ウェッジ ロック 互換のノートPC、Ultrabook™、タブレット等を固定することが出来るセキュリティワイヤーです。ボタン一つで簡単にPCを固定することができ、開錠も鍵を差し込み、押すことによって通常のセキュリティワイヤーよりも簡単に取り外しすることが可能です。

デル・テクノロジーズで提供している主なセキュリティスロットケーブル

薄型ノートPC用: Wedgeタイプ

Wedge
タイプ

Noble Security Noble Wedge Combination Lock with Key #TZ06T
 パーツ番号: AB012728



ダイヤル式と鍵式の両方を兼ね備えており、ダイヤル番号を忘れてしまった場合や鍵を紛失してしまった場合でも、どちらかを使用頂くことで開錠が可能となります。ダイヤルの開錠番号は使用者によって4桁の番号からオリジナルの番号を設定することができ、10,000通りの組み合わせが可能です。※鍵式は開錠するためのものであり、ダイヤルの番号をリセットするためのものではありません。

Wedge
タイプ

Noble Security Noble Locks Dual-Head Compact Wedge & T-Bar Locks #TZNG04DHT
 パーツ番号: A9495100

従来のTバー



ウェッジ
スロット



Noble ウェッジ ロック 互換のノートブック、Ultrabook™、タブレット等を固定することが出来るセキュリティーワイヤーです。ロック部を小型化することで、最新の薄型デバイスにも適合するように設計されています。高い強度と耐久性を実現するため、ステンレススティール構造を採用しており、お使いのPCを第三者から守ります。



使用例

- ① モニターとノートPCをまとめてロック。
- ② ドッキングステーションとノートPCをまとめてロック。

セキュリティスロットのない、Latitude 3301専用ソリューション

Noble Security TZ33 Noble Wedge Bracket Kit for Dell Latitude 3301 with Barrel Key Lock #TZ33
 パーツ番号: AB403906



Noble Locks TZ33ウェッジブラケットキットは、Dell Latitude 3301専用に設計されており、Noble Locks 超小型TZ03Tウェッジバレルキーロックとペアになっています。Latitude 3301の底面にブラケットを取り付けて、セキュリティロックスロットを増設して、使用します。ノーブルのTZ03T超小型ウェッジロック特許取得済みの7mm倒立シリンダーバレルキーを備えています。

取り付け方はNobleのWebサイトにて、Assemblyタブを参照ください。

https://www.noblelocks.com/products/tz33-noble-wedge-bracket-kit-for-dell-latitude-3301-with-barrel-key-lock?_pos=1&_sid=ce7fa0e4e&_ss=r

Noble Security TZ33C Noble Wedge Bracket Kit for Dell Latitude 3301 with 4 Digit Combination Lock #TZ33C
 パーツ番号: AB403920



Noble Locks TZ33Cは、Dell Latitude 3301専用に設計されたダイヤル式です。

取り付け方はNobleのWebサイトにて、Assemblyタブを参照ください。

<https://www.noblelocks.com/products/tz33c-noble-wedge-bracket-kit-for-dell-latitude-3301-with-4-digit-combination-lock>

従来の規格: T-Barタイプ



T-bar
タイプ

Dell Targus Defcon T-lock Combo Cable Lock

パーツ番号: 470-ADDT

製品の特長

Dell Targus DEFCONケーブルロックは、6.5フィートの耐切断性の亜鉛メッキスチールケーブルで、デスクトップPCやノートPCを簡単にセキュリティロックスロットに取り付けることができます。

このケーブルロックには、最大10,000個の設定が可能なユーザー設定のコンビネーションがあります。ダイヤル式によるキーレスセキュリティソリューションの利点と利便性を提供するPCセキュリティ製品です。



対応機種

- **OptiPlex シリーズ**
MT/SFF/Micro/AIO
- **Dell Precision Tower シリーズ**
モバイルワークステーションは Wedgeタイプから選択してください
- **Latitude 7220 Rugged**
- **Latitude Rugged 5420/5424/7424**

製品材質: 亜鉛メッキ鋼

同梱物: ベースプレート
(ネジ×2本と汚れ落としキット付き)
クイックスタートガイド
長さ/重量: 2 m / 180 g
ワイヤー径: 4.1 mm
メーカー保証: 1年保証



T-bar
タイプ

ELECOM ESL-30

パーツ番号: A8003648

取り回しの良い3軸首振りヘッドを持つセキュリティワイヤー。破損しにくいシリンダ錠タイプです。ロックする機器に錠を直接取り付け、カギを使って開閉します。

セット内容:
シリンダ錠付ワイヤー / カギ2個
/ スペーサーパッド 1枚
/ PP結束バンド 1本



Tバー用
南京錠

SANWA SUPPLY SL-57

パーツ番号: A9642334

パソコン本体やディスプレイにも取り付け可能。マウス・テンキーなど周辺機器も同時にロックでき盗難防止に最適。簡単着脱・南京錠タイプ。

セット内容:
取り付け部品×1個 / ワイヤー×1本
/ 南京錠×1個・カギ×2本

