



Dell OptiPlex 3000 SFF V2 在庫モデル

省スペース設計

高速かつ高い生産性を実現する ビジネス デスクトップ

■選べる2つのプリロードモデル

- Windows 10 Pro (Win11 ダウングレードライセンス)/MS Office 2021プリロードモデル
- Windows 11 Pro/MS Office 2021プリロードモデル

■Windows 11 Proライセンス付きモデルで将来も安心

■30年の歴史を持つ法人向けデスクトップ

■高いパフォーマンス、管理性能、セキュリティ、信頼性を提供

■デスクスペースを占有しない筐体～スモールフォームファクター筐体

■第12世代インテルCore i プロセッサを搭載

Core i3-12100/i5-12500 を搭載

■HDMI、DP、VGA 3つのディスプレイインターフェースを装備



あらゆるビジネスシーンに適合する省スペース設計

教育環境やコールセンターに最適なこのデスクトップに求められる、優れた信頼性を備えた省スペース設計となっています。必須機能を備えたこのデスクトップは、メンテナンスや取り付けがしやすく、お客様の作業を妨げることなく生産性を高めます。



高い信頼性と安心の保守


OptiPlex3000の筐体は米国軍用調達レベルの「MIL-STD 810H」テストに合格し、実環境の使用に耐えるシステムであることが証明されています。また、保守アップグレードを合わせてご購入いただければ、標準保守1年間を最長5年まで延長することができます。

筐体概要

前面



背面



ポートとスロット (前面)

1. 電源ボタン
2. ハードドライブアクティビティライト
3. ユニバーサルオーディオポート
4. USB 2.0ポート
5. USB 3.2 Gen1ポート
6. スリム光学ドライブ
(在庫モデルはDVDスーパーマルチドライブ搭載)

ポートとスロット (背面)

1. HDMI 1.4bポート
2. DisplayPort 1.4ポート
3. USB 3.2 Gen1ポート x2
4. USB 2.0ポート x2
(Smart Power On搭載)
5. 拡張カードスロット x2
6. 電源ポート
7. 電源診断ライト
8. パッドロックリング
9. LANポート (RJ45) Ethernetポート
10. 外部アンテナスロット
11. Kensingtonセキュリティケーブルスロット
12. HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4/VGAポート
(在庫モデルはVGAポート搭載)
13. サービスタグラベル
14. シリアルポート (在庫モデルは非搭載)

Dell OptiPlex 3000 SFF V2 流通在庫モデル (第12世代 / Windows 11 Pro/MS Office 2021 デジタル認証版 バンドルモデル)

MS Officeなしモデル	メーカー型番	DTOP106-062N1	DTOP106-064N1
	JANコード	4580691203608	4580691203639
Microsoft® Office Personal 2021 付きモデル ※1	メーカー型番	DTOP106-062P1	DTOP106-064P1
	JANコード	4580691203615	4580691203646
Microsoft® Office Home & Business 2021 付きモデル ※1	メーカー型番	DTOP106-062H1	DTOP106-064H1
	JANコード	4580691203622	4580691203653
インストール済 オペレーティングシステム	Windows 11 Pro ライセンス 日本語		
プロセッサテクノロジー	第12世代 インテル® Core™ i3	第12世代 インテル® Core™ i5	
プロセッサ	インテル® Core™ i5-12500 (6 コア/18MB/12T/3.0GHz - 4.6GHz/65W)		
内蔵グラフィックコントローラ	インテル® 内蔵グラフィックス		
メモリ ※2	8GB, 1 x 8 GB, DDR4 (最大64GB)	16GB, 1 x 16 GB, DDR4 (最大64GB)	
メモリスロット	2 (空き1)		
ハードディスク/SSD ※3	256GB SSD		
	256 GB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD		
有線LAN	RJ-45 x 1		
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ		
SDメディアカードリーダー	なし		
ディスプレイ	なし		
外付けディスプレイ用インターフェース	HDMI x 1、Display Port x 1、VGA x 1		
USBポート	前面: USB 2.0 ポート x 2、USB 3.2 Gen 1 ポート x 2、背面: USB 2.0 ポート x 2、USB 3.2 Gen 1 ポート x 2		
内蔵スピーカー	あり		
オーディオ用インターフェース	ユニバーサル オーディオ ジャック x 1		
ワイヤレスLAN	なし		
キーボード/マウス	Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語) / Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック		
電源	180W 標準85%効率PSU (80 PLUS Bronze)		
環境ラベル ※6	ENERGY STAR準拠、EPEATシルバー準拠		
寸法/重量	幅: 92.71mm x 奥行き: 292.8mm x 高さ: 290mm / 最小重量: 3.79kg ※4		
標準保守	1年間 ProSupport (翌営業日対応 オンサイト サービス) ※5		
OSリカバリーメディア	なし (下記URLからUSBにダウンロードして作成することが可能です。) Dell OS Recovery Tool ダウンロードページはこちら https://www.dell.com/support/home/ja-jp/drivers/osiso/recoverytool/wt64a		
セキュリティー	Trusted Platform Module (TPM) 2.0 / シャーン ロック スロット		

製品保守アップグレード (ProSupport Plus)

HDD返却不要サービス、アクシデンタルダメージサービスがつかます。

期間	保守アップグレード内容
1年→3年	OptiPlex 3000 保守アップグレード 1年プロサポートから3年プロサポートプラス オンサイト翌営業日対応
1年→4年	OptiPlex 3000 保守アップグレード 1年プロサポートから4年プロサポートプラス オンサイト翌営業日対応
1年→5年	OptiPlex 3000 保守アップグレード 1年プロサポートから5年プロサポートプラス オンサイト翌営業日対応

製品保守アップグレード (ProSupport)

期間	保守アップグレード内容
1年→3年	OptiPlex 3000 保守アップグレード 1年プロサポートから3年プロサポートプラス オンサイト翌営業日対応
1年→4年	OptiPlex 3000 保守アップグレード 1年プロサポートから4年プロサポートプラス オンサイト翌営業日対応
1年→5年	OptiPlex 3000 保守アップグレード 1年プロサポートから5年プロサポートプラス オンサイト翌営業日対応

※1 MPIカードは、添付されません。デジタル認証方式になります

※2 システムメモリおよびグラフィックス:メモリ容量などの要素によって異なりますが、多くのシステムメモリがグラフィック処理に割り当てられることがあります。

※3 ハードドライブ:GBは10億バイト、TBは1兆バイトを表します。実際の容量はブロードされた内容と動作環境により異なり、記載された数値より小さくなる場合があります。

※4 重量は構成および製造時の条件によって異なります。

※5 ハードウェア限定保証のコピーが必要な場合は、DellUSALP、Attn:Warranties、OneDellWay、RoundRock、TX78682まで郵送でご請求いただくか、Dell.com/warrantyをご覧ください。

国によって提供されるアイテムは異なります。

特徴や仕様は通告なしに変更されることがあります。Dell サービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。

ご利用地域におけるサービスに関してはサービス担当者までお問合せください。

Dell サービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、Dell.com/servicedescriptions をご覧ください。

※6 環境ラベルの詳細については、以下をご覧ください。

<https://corporate.delltechnologies.com/ja-jp/social-impact/advancing-sustainability/sustainable-products-and-services/eco-labels.htm>

Dell OptiPlex 3000 SFF V2 流通在庫モデル (第12世代 / Windows 11 Proダウングレード/MS Office 2021 デジタル認証版 バンドルモデル)

MS Officeなしモデル	メーカー型番	DTOP106-011N1	DTOP106-012N1	DTOP106-013N1	DTOP106-014N1	DTOP106-015N1
	JANコード	4580691203455	4580691203486	4580691203516	4580691203547	4580691203578
Microsoft® Office Personal 2021 付きモデル ※1	メーカー型番	DTOP106-011P1	DTOP106-012P1	DTOP106-013P1	DTOP106-014P1	DTOP106-015P1
	JANコード	4580691203462	4580691203493	4580691203523	4580691203554	4580691203585
Microsoft® Office Home & Business 2021 付きモデル ※1	メーカー型番	DTOP106-011H1	DTOP106-012H1	DTOP106-013H1	DTOP106-014H1	DTOP106-015H1
	JANコード	4580691203479	4580691203509	4580691203530	4580691203561	4580691203592
インストール済オペレーティングシステム	Windows 10 Pro (Windows 11 Pro ライセンスを含む) 日本語					
プロセッサテクノロジー	第12世代 インテル® Core™ i3		第12世代 インテル® Core™ i5			
プロセッサ	インテル® Core™ i3-12100 (4 コア/12MB/8T/3.3GHz - 4.3GHz/60W)		インテル® Core™ i5-12500 (6 コア/18MB/12T/3.0GHz - 4.6GHz/65W)			
内蔵グラフィックコントローラ	インテル® 内蔵 グラフィックス					
メモリ ※2	8GB, 1 x 8 GB, DDR4 (最大64GB)			16GB, 1 x 16 GB, DDR4 (最大64GB)		
メモリスロット	2 (空き1)			2 (空き1)		
ハードディスク/SSD ※3	256GB SSD		512GB SSD	256GB SSD	512GB SSD	
	256 GB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD		512 GB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD	256 GB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD	512 GB, M.2 2230, PCIe NVMe, SSD	
有線LAN	RJ-45 x 1					
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ					
SDメディアカードリーダー	なし					
ディスプレイ	なし					
外付けディスプレイ用インターフェース	HDMI x 1, Display Port x 1, VGA x 1					
USBポート	前面: USB 2.0 ポート x 2, USB 3.2 Gen 1 ポート x 2, 背面: USB 2.0 ポート x 2, USB 3.2 Gen 1 ポート x 2					
内蔵スピーカー	あり					
オーディオ用インターフェース	ユニバーサルオーディオジャック x 1					
ワイヤレスLAN	なし					
キーボード/マウス	Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語) / Dell USB 光学 マウス-MS116- ブラック					
電源	180W 標準85%効率PSU (80 PLUS Bronze)					
環境ラベル ※6	ENERGY STAR準拠、EPEATシルバー準拠					
寸法/重量	幅: 92.71mm x 奥行き: 292.8mm x 高さ: 290mm / 最小重量: 3.79kg ※4					
標準保守	1年間 ProSupport (翌営業日対応 オンサイト サービス) ※5					
OSリカバリメディア	なし (下記URLからUSBにダウンロードして作成することが可能です。) Dell OS Recovery Tool ダウンロードページはこちら https://www.dell.com/support/home/ja-jp/drivers/osiso/recoverytool/wt64a					
セキュリティ	Trusted Platform Module (TPM) 2.0 / シャーシロック スロット					

製品保守アップグレード (ProSupport Plus)

HDD返却不要サービス、アクシデンタルダメージサービスが付きます。

期間	保守アップグレード内容	メーカー型番
1年→3年	OptiPlex 3000 保守アップグレード 1年プロサポートから3年プロサポートプラス オンサイト 翌営業日対応	OP030-WP3PPN-1
1年→4年	OptiPlex 3000 保守アップグレード 1年プロサポートから4年プロサポートプラス オンサイト 翌営業日対応	OP030-WP4PPN-1
1年→5年	OptiPlex 3000 保守アップグレード 1年プロサポートから5年プロサポートプラス オンサイト 翌営業日対応	OP030-WP5PPN-1

製品保守アップグレード (ProSupport)

期間	保守アップグレード内容	メーカー型番
1年→3年	OptiPlex 3000 保守アップグレード 1年プロサポートから3年プロサポートプラス オンサイト 翌営業日対応	OP030-W1P3PN-1
1年→4年	OptiPlex 3000 保守アップグレード 1年プロサポートから4年プロサポートプラス オンサイト 翌営業日対応	OP030-W1P4PN-1
1年→5年	OptiPlex 3000 保守アップグレード 1年プロサポートから5年プロサポートプラス オンサイト 翌営業日対応	OP030-W1P5PN-1

※1 MPIカードは、添付されません。デジタル認証方式になります

※2 システムメモリおよびグラフィックス:メモリ容量などの要素によって異なりますが、多くのシステムメモリがグラフィック処理に割り当てられることがあります。

※3 ハードドライブ:GBは10億バイト、TBは1兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と動作環境により異なり、記載された数値より小さくなる場合があります。

※4 重量は構成および製造時の条件によって異なります。

※5 ハードウェア限定保証のコピーが必要な場合は、DellUSALP、Attn:Warranties、OneDellWay、RoundRock、TX78682まで郵送でご請求いただくか、Dell.com/warrantyをご覧ください。

国によって提供されるアイテムは異なります。

特徴や仕様は通告なしに変更されることがあります。Dell サービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。

ご利用地域におけるサービスに関してはサービス担当者までお問合せください。

Dell サービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、Dell.com/servicesdescriptions をご覧ください。

※6 環境ラベルの詳細については、以下をご覧ください。

<https://corporate.delltechnologies.com/ja-jp/social-impact/advancing-sustainability/sustainable-products-and-services/eco-labels.htm>