

Dell USB 薄型 DVD スーパーマルチドライブ DW316 429-AAUQ



デル製の唯一の光学ドライブです。
持ち運びに便利な薄型、厚み 14mm。
付属の CyberLink Media Suite をインストールして
DVD/CD の再生、書き込みができます。
国内在庫品で短納期です。

Dell ビジネス向け 周辺機器 総合カタログ

セキュリティ用品も、デル・テクノロジーズへお声かけください。

社内の意識改革に貢献

セキュリティスロットケーブルを社内に導入することは、盗難防止はもちろんのこと、社内のセキュリティ対策への意識強化に貢献します。

Wedgeタイプ

Noble Security TZ07T Noble Wedge
Combination Lock #TZ07T
パーツ番号：AA413214



Noble ウェッジロック互換のノート PC Ultrabook™、タブレット等を固定することができるセキュリティワイヤーです。ボタン一つで簡単に PC を固定することができ、会場も鍵を差し込み、押すことによって通常のセキュリティワイヤーよりも簡単に取り外しすることが可能です。

Wedgeタイプ

Noble Security TZ Wedge Low Profile
with key #TZ04T
パーツ番号：A9548551



Noble ウェッジロック互換のノートブック、Ultrabook™、タブレット等を固定することができるセキュリティワイヤーです。ロック部を小型化することで、最新の薄型デバイスにも適合するように設計されています。高い強度と耐久性を実現するため、ステンレススチール構造を採用しており、お使いの PC を第三者から守ります。

Wedgeタイプ

Noble Profile Wedge Lock
- ノートパソコンロックケーブル #TZ-08T
パーツ番号：A6982774



Noble ウェッジロック互換のノート PC、Ultrabook™、タブレット等を固定することができるセキュリティワイヤーです。ボタン一つで簡単に PC を固定することができ、会場も鍵を差し込み、押すことによって通常のセキュリティワイヤーよりも簡単に取り外しすることが可能です。


T-barタイプ

Dell Targus Defcon
T-lock Combo Cable Lock
パーツ番号：470-ADDT



Dell Targus DEFCON ケーブルロックは、6.5 フィートの耐切断性の垂鉛メッキスチールケーブルで、デスクトップ PC やノート PC を簡単にセキュリティロックスロットに取り付けることができます。このケーブルロックには、最大 10,000 個の設定が可能なユーザー設定のコンビネーションがあります。ダイヤル式によるキーレスセキュリティソリューションの利点と利便性を提供する PC セキュリティ製品です。

その他にもセキュリティロックケーブルやプライバシーフィルターをご用意しております。見積をご希望の方は担当営業までお問い合わせください。



Dell Peripheral Manager


Dell Peripheral Managerは、最先端のテクノロジーと使いやすさを融合させた、あなたのDell製周辺機器の管理を効率化するソフトウェアです。この革新的なツールを使用することで、お客様は煩雑な手続きや設定の問題から解放され、よりスムーズでパフォーマンスの高い作業環境を手に入れることができます。



Dell Peripheral Managerの特長

1 統合された管理

Dell Peripheral Managerは、Dell製の周辺機器を一元管理するためのアプリケーションです。複数のデバイスを同時に管理し、設定やアップデートを一括で行えます。面倒な手続きから解放され、時間と手間を節約できます。



キーボード接続時のユーザーインターフェース

2 シンプルなインターフェース

直感的なインターフェースと使いやすい操作性が特徴です。誰でも簡単に周辺機器を管理できます。必要な設定変更やカスタマイズは、わずか数クリックで完了します。手軽な操作でストレスフリーな環境を実現しましょう。

3 パフォーマンス最適化

Dell Peripheral Managerは、周辺機器のパフォーマンスを最大限に引き出すための強力なツールです。マウスのカーソル速度やキーボードの反応速度など、個々の設定を微調整して、最高の操作体験を実現します。効率的な作業環境を手に入れましょう。

4 セキュリティ強化

Dell Peripheral Managerは、周辺機器のセキュリティを強化するための機能も提供します。マウスやキーボードの暗号化、アクセス制御、認証など、重要なデータや情報の保護に役立ちます。安心して作業に集中いただけます。

5 定期的なアップデート

Dell Peripheral Managerは、定期的なアップデートを通じて常に最新の機能と性能を提供します。新しい機器のサポートやセキュリティパッチの提供により、お客様の環境を常に最新かつ安全に保つことができます。進化し続けるツールで、常に先進的な環境を維持しましょう。



Dell Peripheral Managerで周辺機器の管理を効率化し、作業環境を向上させましょう。詳細を確認するには、左のQRコードを読み込んでください。

ラインナップ

製品ラインナップ

ドッキングステーション P.3

- WDシリーズ
- UDシリーズ
- HDシリーズ



モニターアーム P.6

- シングル/デュアルモニターアーム



コラボレーション製品 P.7

- Webカメラ
- ヘッドセット
- スピーカーフォン
- サウンドバー



セカンド AC アダプター P.10



キーボード & マウス P.11

- ワイヤレス/有線マウス
- ワイヤレス/有線キーボード&マウス



アクティブペン P.13



変換アダプター P.14

- マルチポート変換アダプター
- シングル変換アダプター




PC用バッグ P.15

- バックパック
- プリーフケース
- スリーブ



その他 裏表紙

- 外付け光学ドライブ
- 3PPセキュリティワイヤー



各製品カテゴリーのポートフォリオと、各製品の仕様を比較いただけます。



製品外観の360°ビューのほか、オーディオ製品の音声比較などを体験いただけます。

その他豊富なラインナップがございます。デジタルカタログをご確認ください。



QRコードからぜひ体験ください。



写真はHD22Q, WB7022, KM7321W, MDS19, Latitude 9430, U2722D

Dell ドッキングステーションの特徴

急速充電

生産性の向上

インテリジェントな管理

Dell デュアル充電ドッキングステーション **HD22Q 210-BFDP**

Qi 対応デバイスの充電も可能な世界初のノートパソコン ドッキングステーション



写真はHD22Q, KM7321W, XPS 13 (Model 9300), P2722H

- ・ Wake on Dock 機能でノートパソコンの電源を入れることができます。
- ・ 最大 10Gbps のデータ転送速度。
- ・ 最大 90W の電力を供給。
- ・ 急速充電の Dell ExpressCharge にも対応。
- ・ USB-C ケーブル長 : 80cm



Dell Thunderbolt™ Dock **WD22TB4 210-BEKW**



- ・ 最大 40Gbps のデータ転送速度を実現する、Thunderbolt™ 4 ポートを 2 つ搭載。
- ・ 最大 130W の電力を供給。
- ・ 急速充電の Dell ExpressCharge にも対応。
- ・ Thunderbolt™ 以外のシステムとも連携できるので、ほとんどのデバイスとの互換性が維持できます。
- ・ USB-C ケーブル長 : 80cm



Dell ドッキングステーション **WD19S 210-AZCX**



- 最大 130W の電力を供給。
- 急速充電の Dell ExpressCharge を搭載した USB-C ドックのスタンダード版です。
- USB-C テクノロジーは、最大 10Gbps のデータ転送速度を提供。
- 最大 2 台のフル HD ディスプレイをサポートしているため、より効率的に作業できます。
- USB-C ケーブル長 : 1m

Dell Performance Dock **WD19DCS 210-AZCI**



- デュアル USB-C ドックで、最大 210W まで電力を供給。
- ハイエンドの Dell Precision モバイルワークステーションと互換性があり、USB-C ケーブルを 2 本同時に差し込むことで、最大 210W で電力供給が可能です。
- ケーブルはマグネット式で分離できるため、1 本のケーブルとしてもご利用いただけます。
- ポートは WD19S と同じ端子です。
- USB-C ケーブル長 : 80cm

Dell ユニバーサル ドッキングステーション **UD22 210-BFCC**



DisplayLink と DP Alt モードに対応し、任意の OS で使用可能。
あらゆる USB-C ノートパソコンに対応する究極のユニバーサル ドッキングステーションです。



- ・ 最大 4 台の 4K ディスプレイ* または 1 台の 5K ディスプレイ** を接続
- ・ DisplayLink 圧縮テクノロジーを搭載 (ドライバーのインストールが必要)
- ・ DP Alt モードの追加サポートにより、DisplayLink ドライバーがインストールされていない場合でも接続可能
- ・ あらゆる USB-C ノート PC に最大 96W の電力供給をサポート。(Dell ExpressCharge には対応していません。)
- ・ MAC アドレスのパススルー機能をサポート。

USB-C ケーブル長 : 80cm

対応 OS

Windows 10, Windows 11, Ubuntu 20.04 以降, Apple macOS 12.21 以降, Google Chrome OS 100 以降

*Display Stream Compression 対応の HBR3 PC の場合

**Display Stream Compression 対応の HBR3 PC の場合

	WD19S	WD22TB4	WD19DCS	UD22	HD22Q
特徴	標準仕様のドッキングステーション	データ転送が高速	モバイルワークステーションとノートPC混在環境に最適	多世代ノートPC混在環境に最適	Qiワイヤレス充電に対応
最大電気供給量	最大 130W	最大 130W	最大 210W (シングル USB-C 接続時は最大 130W)	最大 96W	最大 90W
Dell Express Change (急速充電) 対応可否	対応	対応	対応	非対応	対応
最大解像度	3840 x 2160 - 60 Hz (USB-C 多機能 DisplayPort 1.4)	8K - 60 Hz 5K - 60 Hz	5120 x 2880 - 60 Hz	5K - 60 Hz	8K - 30 Hz
ポートとスロット	USB-C 3.1 Gen 2、USB-A 3.1 Gen 1 (PowerShare 対応)、2 x DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB-C マルチファンクション DisplayPort、デュアル USB-A 3.1 Gen 1、ギガビットイーサネット LAN ポート (RJ45)、電源入力	USB-C 3.2 Gen 2、USB-A 3.2 Gen 1 (PowerShare 対応)、2 x DisplayPort 1.4、HDMI 2.0、USB-C マルチファンクション DisplayPort、デュアル USB-A 3.2 Gen 1、ギガビットイーサネット LAN ポート (RJ45)、2 x Thunderbolt™ 4、電源入力	USB-C 3.1 Gen 2、USB-A 3.1 Gen 1 (PowerShare 対応)、2 x DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB-C マルチファンクション DisplayPort、デュアル USB-A 3.1 Gen 1、ギガビットイーサネット LAN ポート (RJ45)、電源入力	USB-A 3.2 Gen 2、USB-A 3.2 Gen 2 (PowerShare 対応)、2 x DisplayPort 1.2、HDMI 2.0、USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort 1.4 Alt モード対応)、2 x USB-A 3.2 Gen 2、ギガビットイーサネット LAN ポート (RJ45)、USB-C 3.2 Gen 2 (PowerShare 対応)、電源入力	4 x USB-A 3.2 Gen 1、USB-C 3.2 Gen 2 (PowerShare 3.0 対応)、DisplayPort 1.4、HDMI 2.1、ギガビットイーサネット LAN ポート (RJ45)、電源入力
PC との接続	USB-C ケーブル (1m)	USB-C ケーブル (80cm)	デュアル USB-C ケーブル (80cm)	USB-C ケーブル (80cm)	USB-C ケーブル (80cm)
	WD シリーズの互換表はこちらをご覧ください		UD22 および HD22Q の互換表はこちらをご覧ください		



写真はMSA20, KM5221W, WH3022, OptiPlex 3000 Thin Client, C2722DE

Dell シングル モニター アーム **MSA20 482-BBDJ**

Dell クイックリリースによりほぼ工具なしで簡単にアームを固定できます。19 ~ 38 インチのモニターに対応。ケーブル管理スロットには、最大 10 本のケーブルを扱えるケーブルクリップが付属しており、すっきりと配線できます。付属の六角レンチをカバーの下に収納しておけば、必要なときにすぐ使えます。3 年保証。



Dell デュアル モニター アーム **MDA20 482-BBDL**

ほぼ工具なしで組み立て可能、設置も簡単です。Dell クイックリリースにより、U および P シリーズモニターを、工具なしで簡単にアームに固定できます。19 ~ 27 インチのモニターに対応。3 年保証。



Dell デュアル モニター スタンド **MDS19 482-BBCU**

最大 2 台の 27 インチモニターをマウントできます。ケーブル管理機能によりケーブルを外から見えないように収納できます。2 台のモニターは別々に見やすい高さや角度に調整できます。3 年保証。



WEBカメラの主な特長



デジタル オーバーラップHDRは、極端な照明環境でも忠実な色彩を映し出します。また、3D/2Dビデオ ノイズ リダクションによって、暗い場所でも動きによるブレや画像の粗さが自動的に排除されるので、いつもきれいに映ります。



Dell ExpressSign-inでは、ユーザーが近づくとそれを検知して、Windows Helloを使用して自動でログインします。ユーザーがその場を離れると、システムをロックして安全性を高めます。



プライバシー シャッター キャップを使用すると、レンズにカバーを簡単に取り付けることができ、使用していないときはレンズを保護できます。



Webカメラ	 Dellデジタル高解像度Webカメラ WB7022 722-BBBB	 Dellデジタル高解像度Webカメラ WB5023 722-BBBS	 Dell Webカメラ WB3023 722-BBBX
解像度	4K UHD	4K UHD	2K QHD
センサー	大型Sony STARVIS™ CMOSセンサー	大型Sony STARVIS™ センサー	Sony イメージセンサー
視野角	65°、78°、90°	65°、78°	65°、78°
HDデジタルズーム/オートフォーカス	最大5倍/対応	最大4倍/対応	最大2倍/対応
ノイズリダクションマイク	なし	○	○
AI自動フレーミング	対応	対応	非対応
OSサポート	Windows 11/10 64ビット版、Mac OS		
ソフトウェア	Dell Peripheral Manager (Windows OS/Mac OS)		

Dell Peripheral Manager for Web カメラ



DELL PERIPHERAL
MANAGER FOR WEBCAMS
こちらをご覧ください。



作業を素早く開始
近接センサーを有効にすれば、デバイスでユーザーが検出され、Windows Helloで素早くサインインします。Walk Away Lockを有効にし、PCから離れたときに画面が自動でロックされるようカスタマイズすることでPCのセキュリティが保護されます。



常に最適な画面映り
HDRと自動ホワイト バランス機能を有効化することで、照明環境でも実物どおりの入りが再現されます。

ベストな自分を見せる

視野角を調整して、自分の周囲がどの程度見えるようにするかをカスタマイズできます。これまでにないほど視聴者に近づけるデジタルズームとオートフォーカス。



対面での会話に最適



シーンの中心にいながら、自分がいる場所のコンテキストがわかるようにする



広角なので、物体やホワイトボードに書いた内容を見せるのに理想的

Dell Premier ワイヤレス ANC ヘッドセット **WL7024**
業界の中では同クラス内で最もインテリジェントなワイヤレスヘッドセット
520-BBHG



アダプティブ・アクティブノイズキャンセリング機能により、あなたの環境に合わせてノイズキャンセリングのレベルを調整するため、より優れたリスニング体験を提供します。



AI 制御のノイズキャンセリング機能を搭載したマイクは、あなたと相手双方向のバックグラウンドノイズを低減し、より集中してオンライン会議を実施することができます。



右のイヤークップに配置されたセンサーにより、直感的なタッチコントロールを可能にしました。音量の調整や音の再生など自由に行うことができます。



製品名	 Dell Premier ワイヤレス ANCヘッドセット WL7024 520-BBHG	 Dell Pro ワイヤレス ANCヘッドセット WL5024 520-BBGG	 Dell Pro 有線ANCヘッドセット WH5024 520-BBGE	 Dell ワイヤレス ヘッドセット WL3024 520-BBCV	 Dell 有線ヘッドセット WH3024 520-BBCW	 Dell ステレオヘッドセット WH1022 520-AAWD
マイク	AIノイズキャンセリング マイク	AIノイズキャンセリング マイク	AIノイズキャンセリング マイク	AIノイズキャンセリング マイク	AIノイズキャンセリング マイク	パッシブ マイク
アクティブノイズキャンセリング (ANC)	対応	対応	対応	-	-	-
接続	Bluetooth 5.3	Bluetooth 5.3	USB-C または USB-A	Bluetooth 5.3	USB-C または USB-A	3.5mm 4極 ステレオジャック または USB-A
バッテリー	リスニング時間*: 最大80時間 通話時間*: 最大28時間 *ANCとビジーライトOFFの状態を想定	リスニング時間*: 最大78時間 通話時間*: 最大34時間 *ANCとビジーライトOFFの状態を想定	-	リスニング時間*: 最大41時間 通話時間*: 最大26時間 *ビジーライトOFFの状態を想定	-	-
互換性	Windows 11/10 Mac OS	Windows 11/10 Mac OS	Windows 11/10 Mac OS	Windows 11/10 Mac OS	Windows 11/10 Mac OS	Windows 11/10 Mac OS
認証	Microsoft Teams Zoom	Microsoft Teams Zoom	Microsoft Teams Zoom	Microsoft Teams Zoom	Microsoft Teams Zoom	Microsoft Teams Zoom
イヤークッション	オーバーイヤー 交換用別売	オンイヤー 交換用別売	オンイヤー 交換用別売	オンイヤー 交換用別売	オンイヤー 交換用別売	オンイヤー
充電スタンド	同梱	別売	-	-	-	-
製品保証	3年保証	3年保証	3年保証	3年保証	3年保証	3年保証



Dell 変換アダプタ付き
会議用スピーカーフォン
MH3021P 520-AARE



サポートされる UC プラットフォーム : Microsoft® Skype® for Business、Zoom
詳細は Web で公開しています。



巻きつけ方式ケーブル
46.5cm、最大 90W
の PD に対応。

スピーカーフォンを内蔵したマルチポートアダプターです。USB-C で PC と接続。長時間のリモート会議でも楽に行えます。6 人程度の会議をサポートする、360 度全方位型マイク機能を備えています。内蔵のエコーキャンセリング機能と、ノイズリダクション機能により、明瞭な音声を提供。長時間続くリモート会議でヘッドセットに疲れてしまう方におすすめです。どの UC でも音量の上げ下げはタッチにて操作できます。サービス品の携帯用ポーチ付き。

Dell AI ノイズキャンセリング スピーカーフォン **SP3022 520-AAVX**

サポートされる UC プラットフォーム : Microsoft Teams、Microsoft® Skype® for Business、Zoom。
詳細は Web で公開しています



巻き付け方式ケーブル 85cm。

長時間のリモート会議におすすめ。Microsoft Teams 認定スピーカーフォン。AI ノイズキャンセリング機能により、バックグラウンドノイズがフィルターで除外され会議の声が明確になります。左右のスピーカーからのステレオ出力で、広帯域幅のオーディオ周波数範囲を実現。歪みのない豊かな音声を提供。複数の参加者が同時に話してもエコーキャンセルにより会話が相手に明瞭に伝わります。USB-A または USB-C で PC と接続。

Dell スリム会議用サウンドバー **SB522A 520-AAWH**



Microsoft Teams 認定サウンドバー。バックグラウンドノイズが少ないクリアな音声を会議をご体験ください。対応モニターは Web をご参照ください。



マグネットで特定のモニターに固定できます。

Dell スリムサウンドバー **SB521A 520-AASC**



出力 3.6W。磁気マウント内蔵。3 年保証。対応モニターは Web をご参照ください。



マグネットで特定のモニターに固定できます。



2 個目の AC アダプターを持つメリット :

自宅とオフィスを移動するときに、AC アダプターを持っていく必要がなくなります。1つはオフィスに、1つは自宅・出張用に置いておくとより便利に使えます。

Dell USB-C 60W 超小型 AC アダプター **492-BDDI**



軽量・小型の AC アダプター :

ポケットに入るほどコンパクトかつ超軽量なので、持ち歩く場合もバッグの中でもかさばりません。

寸法 / 重量 : 22 x 55 x 66 mm / 175g

Dell PC との互換性と信頼性 :

お使いの Dell のノートパソコンの電力要件に合わせて特別に設計されています。このアダプタには **60W 電源が搭載**され、コンセントに接続すると、システムを使用しながらバッテリーを充電できます。1m の電源コードが付属しています。

		通常モデル (E5)		軽量モデル (USFF)	車載モデル (Auto Air)	
4.5mm		65W	450-19183		90W-車載専用	492-BCNC
		90W	492-BDDP			
		130W	450-19160			
		65W - EPEAT ^{*1}	492-BCDK			
7.4mm		90W - EPEAT ^{*1}	450-AJSM		90W-車載専用	492-BCNC
		130W	450-AJSO			
		180W - EPEAT	450-ALZD			
		240W - EPEAT	450-ALEZ			
		45W	492-BCYN			
Type-C		65W	492-BDBQ	60W-GaN ^{*2}	492-BDDI	65W-車載専用
		90W	450-AJSQ			
		100W	450-BBNJ			
		130W	450-AJSL			

*1 EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) は、環境基準項目全体を評価するための指標です。詳細については、www.epeat.net (英語) をご覧ください。
*2 GaN (窒化ガリウム) GaNベースの設計は、材料の削減、水の使用量の削減、再生後の材料との組み合わせによる大幅な炭素削減を提供します。

充電式

Dell Premier 充電式マウス MS900

ブラック **570-BBDD**

曲線的なデザイン、革新的なスクロール ホイール、長時間持続するバッテリーを採用し、快適さと使い心地を追求しました。

- PC 3台接続可能 (Bluetooth x 2台、ワイヤレス x 1台)
- 最大 8,000 DPI
- ボタンのプログラム可能
- 縦横スクロールホイール

Dell Premier 充電式ワイヤレスマウス MS7421W

ホワイト **580-AJ00** / ブラック **570-BBFM**

フル充電で最大6か月のバッテリー持続時間を提供する充電可能なマウスを使用することで、途切れることのない生産性を高めることができます。

- PC 3台接続可能 (Bluetooth x 2台、ワイヤレス x 1台)
- 最大 4,400 DPI
- ボタンのプログラム可能

電池式

Dell Bluetooth® トラベル マウス MS700

ブラック **570-BBBL** / ミニステール **570-BBFJ**

複数のBluetooth® デバイスとの接続性を備えた世界初の回転変形可能なマウスで、外出先での生産性を向上します。

- PC 3台接続可能 (Bluetooth x 3台)
- 最大 4,000 DPI
- 本体回転で電源On/Off

Dell マルチデバイス ワイヤレスマウス MS5320W

ブラック **570-ABDP**

彫刻のように美しい形状デザイン、最大3台のデバイスをシームレスに操作できる柔軟さを備えています。

- PC 3台接続可能 (Bluetooth x 2台、ワイヤレス x 1台)
- 最大 4,000 DPI
- ボタンのプログラム可能

Dell モバイル Pro ワイヤレスマウス MS5120W

ブラック **570-ABEH** / シルバー **570-ABEJ**

- PC 2台接続可能 (Bluetooth x 1台、ワイヤレス x 1台)
- 最大 1,600 DPI
- ボタンのプログラム可能
- 両利き対応

Dell モバイル ワイヤレスマウス MS3320W

ブラック **570-ABEG** / シルバー **570-ABEB** / グリーン **570-ABQH** / ピンク **570-ABQL**

- PC 2台接続可能 (Bluetooth x 1台、ワイヤレス x 1台)
- 最大 1,600 DPI

有線

Dell レーザー有線マウス MS3220

ブラック **570-ABDY** / シルバー **570-ABDN**

- 最大 1,600 DPI
- ボタンのプログラム可能
- 両利き対応

Dell 指紋認証リーダー付き有線マウス MS819

ブラック **570-AASD**

- 1,000 DPI
- 指紋認証リーダー付き
- Windows Hello 対応

Dell オプティカルマウス MS116

ブラック **570-AAJK** / ホワイト **570-AAJN**

- 1,000 DPI
- 光学式 LED センサー

充電式

Dell Premier コラボレーション キーボードおよびマウス KB900

ブラック **580-BBG5** (日本語配列) / **580-BBG7** (英語配列)

専用タッチ コントロールを搭載した世界初のZoom® 認定キーボードなら、Zoom会議で簡単にコラボレーションして、どの会議でも最大限の成果を生み出すことができます。

- PC 3台接続可能 (Bluetooth x 2台、ワイヤレス x 1台)
- キーのプログラム可能
- フルサイズ デザイン
- Zoom 向けタッチコントロール

* 適合するZoom Room用個人向けキーボードの公開情報に関するDellの分析 (2022年8月) に基づきます。

電池式

Dell マルチデバイス ワイヤレスキーボード KB700

ブラック **580-AKQC** (日本語配列) / **580-AKRN** (英語配列)

- PC 3台接続可能 (Bluetooth x 2台、ワイヤレス x 1台)
- キーのプログラム可能
- フルサイズ デザイン

Dell コンパクト マルチデバイス ワイヤレスキーボード KB740

ブラック **580-AKRE** (日本語配列) / **580-AKQD** (英語配列)

- PC 3台接続可能 (Bluetooth x 2台、ワイヤレス x 1台)
- キーのプログラム可能
- コンパクト デザイン

Dell ワイヤレスキーボード KB500

ブラック **580-AKRJ** (日本語配列) / **580-AKRX** (英語配列)

- PC 1台接続可能 (ワイヤレス x 1台)
- キーのプログラム可能
- フルサイズ デザイン

有線

Dell スマートカード キーボード KB813

ブラック **580-18298** (日本語配列) / **580-18296** (英語配列)

- フルサイズ デザイン
- スマートカードリーダー搭載

Dell ビジネス マルチメディア キーボード KB522

ブラック **580-18135** (日本語配列) / **580-18132** (英語配列)

- フルサイズ デザイン
- USB-A ポート x 2個 搭載
- マルチメディア キー搭載

Dell ビジネス マルチメディア キーボード KB216

ブラック **580-ADKY** (日本語配列) / **580-ADKS** (英語配列) / ホワイト **580-ADLN** (日本語配列) / **580-ADME** (英語配列)

- フルサイズ デザイン
- マルチメディア キー搭載

Dell Peripheral Manager for キーボード & マウス

作業スタイルをカスタマイズ

頻繁に使用するアプリケーションや機能にすぐにアクセスできるよう、好みに応じてキーやボタンをプログラムできます。さまざまな解像度のモニターで正確に操作できるように、マウスのDPIを調整できます。

簡単にペアリング

1台のDell Universal Pairing USBレシーバーで、最大6台のデバイスにソフトウェア経由で接続できます。追加のデバイスのペアリングやペアリング解除が簡単です。

接続とバッテリーのステータスの確認

デバイスのバッテリー持続時間を簡単に確認し、PCとのペアリングの状態をチェックできます。

キーボードおよびマウス

Dell Premier コラボレーション キーボードおよびマウス KM900

ブラック **580-BBHN** (日本語配列) / **580-BBHS** (英語配列)

キーボード KB900 とマウス MS900 のコンボ製品。世界初のZoom® 認定キーボードとプレミアム マウスで、あらゆるデジタル操作をこれまで以上に直感的に行うことができます。

Dell Premier ワイヤレス キーボードおよびマウス KM7321W

ブラック **580-AJNL** (日本語配列) / **580-AJMW** (英語配列)

キーボード KB700 とマウス MS5320W のコンボ製品。スタイリッシュで快適なプレミアム キーボードとマウスのセット。優れたマルチタスク機能を体験していただくことができます。

Dell マルチデバイス ワイヤレス キーボードおよびマウス KM7120W

ブラック **580-AIQK** (日本語配列) / **580-AIQO** (英語配列)

キーボード KB740 とマウス MS5320W のコンボ製品。Dell マルチデバイス ワイヤレス キーボードとマウスのコンボ - KM7120W を使用すると、作業スペースをすっきりと整理できます。

Dell Pro ワイヤレス キーボードおよびマウス KM5221W

ブラック **580-AJOM** (日本語配列) / **580-AJNR** (英語配列) / ホワイト **580-AKBX** (日本語配列) / **580-AKCC** (英語配列)

キーボード KB500 とマウス MS3320W のコンボ製品。Dell Pro ワイヤレス キーボードおよびマウス セットは、控えめながらパワフルなキーボードとプロフェッショナル向けに設計されたマウスで、生産性を向上させます。

	Dell Premier 充電式アクティブ ペン - PN7522W 750-ADRU	Dell アクティブ ペン - PN579X 750-ABFL	Dell Premier アクティブ ペン - PN5122W 750-ADQV
			
プロトコル	Wacom AES 1.0 & 2.0, WGP (セル内パネルサポート)		Wacom AES 1.0, AES 2.0, MPP 1.51 (Microsoft Pen Protocol)
筆圧感知	最大 4,096 レベル		
ノート PC への装着	マグネット式	-	マグネット式
Bluetooth 接続	対応	-	対応
バッテリー	充電式	-	電池式
ペン先の交換	可能 (交換用ペン先付属)		-



Dell製アダプターを使えば、自宅でもオフィスでも外出先でも、簡単に接続出来ます。

多様な接続機能を搭載

Dell製アダプターは幅広いオペレーティング システムに対応しています。多様なポートを搭載し、さまざまなデバイスや周辺機器をシームレスに接続出来ます。

信頼性

Dell製アダプターは厳格なテストで検証されています。3年間の製品保証とサポートサービスで、安心してご利用いただけます。

	 Dell 7-in-1 USB-C マルチポート アダプター - DA310 450-AKMS	 Dell 6-in-1 USB-C マルチポート アダプター - DA305 450-ALWY
ポート数	7	6
ダウンストリームUSB-Cポート	USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、ディスプレイ、データ転送及びパワー バススルー	
USB-C	USB 3.2 Gen 2	
Ethernet (LAN)	1Gbps	
DisplayPort	Display Port 1.4 (4K @60 Hz対応)	
HDMI	HDMI 2.0 (4K @60 Hz対応)	
VGA	1920×1080 (1080p)	-
パワー バススルー	対応、最大90W	
ファスト ロール スワップのサポート*	対応	
エンタープライズ機能	PXE Boot, Wake On LAN, MACアドレス	
対応OS	Windows 10 (64ビット) MacOS, Chrome, RHEL, Ubuntu	
寸法 (直径×高さ) (mm)	69.8 × 24.5	
USB-Cケーブル長 (mm)	120	
重量 (g)	80	84

*アダプターからUSB - C電源を取り外した場合でも、ビデオ及びLAN接続が途切れない仕様。

USB-Cシングル変換アダプタ



DisplayPortシングル変換アダプタ その他のシングル変換アダプタ



DELL PERIPHERAL MANAGER FOR アクティブペン



書き心地が向上
チップ (ペン先) と傾きの感度レベルを調整し、より自然な書き心地を実現できます。

生産性を最適化
カスタマイズ可能なショートカットボタンで、頻繁に使用するアプリケーションや機能にすばやくアクセスできます。

EcoLoop とは?

EcoLoop™ エコ素材を使用

再生素材とカーボンフットプリントを削減する地球にやさしい染色プロセスを採用。PC 収納部には自動車のフロントガラスを再利用したコーティングを施した素材を使用。



OceanCycle Certified™ 海洋プラスチック

外側のメイン ファブリックは、海洋沿岸または幹線水路から収集されたリサイクル ペットボトル 100% 海洋プラスチック製です。

100% リサイクル プラスチック製ファブリック

外側のメイン ファブリックは、本来であれば廃棄されるはずだったリサイクル ペットボトルから作られています。

EcoLoop コーティングプロセス

(PCを入れるコンパートメントの内部に使われています)

1 自動車フロントガラスを回収した原料



自動車のフロントガラスを回収して再利用。

2 ガラスはPVBプラスチックから分離され、リサイクルされます。

EcoLoop™ のポリエステル染色プロセスは、従来よりも廃水を最大 90%、CO2 排出量を 62%、エネルギー消費量を最大 29% 削減しています*。

90% 廃液を削減

62% CO2 排出力を削減

29% エネルギー消費量を削減

5 耐水性PVBコーティングを作成し、織物に加工されます。

3 PVBはクリーニングされ、フレーク状に小さく刻まれます。

4 PVBをベレット状に押し出します。

Dell Ecoloop Premier シリーズの特長

悪天候にも安心の撥水仕様

外側の撥水加工はもちろんのこと、ノート PC 収納部には自動車の再生フロントガラスを再利用したコーティング加工を施した安心仕様です。



チャージパススルー仕様

デルのノート PC 充電用バッテリーなどを使用すれば、移動中にノート PC へチャージできるよう、ケーブルを通すための穴を装備。到着したらすぐに作業を再開できます。



ラグジュアリーな仕様

丈夫な 1680 デニール パリステックポリエステル素材と本革素材のアクセントにより、ラグジュアリーなデザインとテイストを演出します。



EVA+

軽量の EVA フォーム緩衝材が耐衝撃性を高め、ノート PC を保護します。



キャリーケースに搭載

移動時に便利なスーツケースなどに搭載できる、キャリーパススルー仕様。



Dell Ecoloop Premier スリム バックパック 15 PE1520PS

15ℓ [460-BCOK](#)

手指を常に清潔に保つには、バックパックがおススメです。Dell Ecoloop Premier スリムバックパックは電車通勤にも最適な薄マチ、ビジネスカジュアル仕様です。



EcoLoop EVA+



電車通勤に最適、奥行約 12cm のスリム仕様でスタイリッシュなデザインです。

防弾チョッキ素材の 1680 デニール パリステックポリエステルを使用。ラグジュアリーな本革をあしらったデザイン。

Dell Ecoloop Premier バックパック 15

PE1520P 21ℓ [460-BCOI](#)

TSA チェックポイントフレンドリーでフルオープンに開く仕様で、空港での荷物検査で便利な仕様です。両サイドにポケット付きで、奥行 19cm の大容量タイプです。左側面にハンドル付きで、たっぷり荷物を入れた際の網棚などからの荷下ろしに便利です。



EcoLoop EVA+



TSA✕

たっぷり収納できるメインスペースは一泊二日の出張にも対応できます。

両サイドにポケット付きで、ペットボトルや折りたたみ傘の収納に便利です。



Dell Ecoloop Premier ブリーフケース 15

PE1520C 12ℓ [460-BCRS](#)

1680 デニール パリステックポリエステルと、ラグジュアリーな本革をあしらったデザイン。調整可能で取り外しができるストラップ(滑り止めパッド付き)を使って肩掛けにすると、両手を自由に使えます。



EcoLoop EVA+

TSA✕



マウスやペン、ノートなど小物の収納に便利な複数ポケット。

移動時に便利なスーツケースなどに搭載できる、キャリーパススルー仕様。



Dell EcoLoop Pro バックパック CP5723 14ℓ 460-BDMW



840 デニール パリステックポリエステルファブリックを採用。1680 デニールの Dell EcoLoop Premier シリーズより柔らかく軽量で扱いやすいのが Pro シリーズです。傷防止加工の Nylex 裏地が、ノート PC を水濡れや衝撃、傷からノート PC を守ります。

EcoLoop



EVA+



Dell EcoLoop Pro ブリーフケース CC5623 11.5ℓ 460-BDNE



16 インチまでのほとんどの Dell 製ノート PC (最大寸法: 270 x 400 x 25mm) に対応します。マウス、ポータブルディスプレイ / タブレットなどの周辺機器を専用の収納スペースに収容できます。パッド付きの持ち手と着脱式のショルダーストラップを使用した、2通りの持ち運び方を選択できます。

EcoLoop



EVA+



Dell EcoLoop クラシック Pro ブリーフケース CC5425C 10ℓ 460-BDTM



ノート PC の収納部には 360°フォームクッションを使用し、背面にはスニーカーにも採用される EVA フォームを採用しています。衝撃から PC をしっかり保護します。

EcoLoop



EVA+



外側の生地は撥水性と防塵性が高く、底面のコーティングは汚れがついても拭き取ることで簡単にお手入れができます。



バッグの両側に反射素材のアクセントが付いているため、薄暗い時間帯にも目につきやすく、安全に通勤できます。

Dell EcoLoop Pro スリーブ

11 ~ 14 インチ対応 CV5423 : 5ℓ 460-BDLY
15 ~ 16 インチ対応 CV5623 : 7ℓ 460-BDMF



EcoLoop



軽量で、日常のノート PC 業務に欠かせない必需品をまとめて持ち運べる薄型スリーブです。取り外し、長さ調節可能なショルダーストラップ付き。充電器、マウス、ペンなどの小物は前面にあるジッパー式ポケットに収納できます。

Dell EcoLoop Urban バックパック

グレー CP4523G : 20ℓ 460-BDKP
ブルー CP4523B : 20ℓ 460-BDLD



EcoLoop



画面サイズが 15 インチまでのほとんどの Dell 製ノート PC に対応します。専用のパッド付きスリーブでノート PC を保護します。前部分の整理スペースにはペン スロットとスリッ ポケットがあり、マウスやモバイル バッテリーなどの小アイテムを収納できます。縦型ポケットは必需品をすばやく簡単に入れ取れます。両側には伸縮するメッシュ ポケットがあり、水筒、傘などのアイテムを収納できます。

Dell EcoLoop Pro スリムバックパック 15 CP5724S 20ℓ 460-BDRP



EcoLoop

軽量でシンプルなデザインが特長です。お求めやすい価格ながら、便利な機能を備えた 15 インチ用バックパックです。

Dell EcoLoop レザースリーブ 14/15 14 PE1422VL : 460-BDEI



外装には、再生レザーを 50% 使用、裏地には 50%* 再生ポリエステルが含まれています。贅沢な手触りと美しさを備えた素材を採用。レザーカット加工が上質なデザインを際立たせています。15 インチは Latitude 9520 に、14 インチは 9420、7420、5420 に最適です。

*重量ベース

Dell エssenシャル ブリーフケース 15 ES1520C 460-BCTV



ノート PC バックの付与が必要な生体用やノート PC 配布用途など、大規模導入に最適な 15 インチ用コストパフォーマンスが高いブリーフケースです。

軽量のブリーフケースにはパッド入りのハンドルが付いており、外出時の持ち運びも快適です。スーツケースの上に載せられます。

Dell EcoLoop Pro スリムブリーフケース 15 CC5624S 12ℓ 460-BDRT



EcoLoop



マウスや AC アダプターなどの小物もすっきり収納できます。

軽量でお求めやすい価格ながら、ビジネスユースで使用するのに便利な機能を備えた 15 インチ用ブリーフケースです。

Dell EcoLoop Essential バックパック 14-16 CP3724 18ℓ 460-BDTN



EcoLoop



開口部分が大きく開き、ポケットがついているため、PC や周辺機器、書類などの整理がきれいに行えます。

ペットボトル約 8 本分の再生ポリエステルを利用しており、従来より化石燃料の使用を最大 90% 削減しています。

Dell エssenシャルスリーブ 13/15

13 ES1320V : 460-BCOJ
15 ES1520V : 460-BCPE



耐久性と耐水性に優れた軽量なネオプレンゴム素材のスリーブです。開閉しやすいダブルジッパー仕様。内側には柔らかい起毛裏地付きのナイレックス素材を使用、ノート PC を傷から守ります。

ノート PC 専用のスリーブですので、AC アダプターなどは別で収納するタイプになります。AC アダプターも一緒に入れたい場合は、EcoLoop Pro スリーブをご検討ください。